

CONȚINUTUL DOCUMENTAȚIILOR DEPUSE ÎN VEDEREA OBTINERII ACORDULUI PREALABIL PENTRU AMPLASAREA ÎN ZONA DRUMURILOR NAȚIONALE A INSTALAȚIILOR (conduce de țiței, gaze, apă, canalizare, cabluri telefonice, electrice, TV, fibra optică, stâlpi)

- 1) Cerere tip de eliberare a acordului sau autorizației.
- 2) Copie a Certificatului de Urbanism, cu termen de valabilitate, eliberat de organele competente, pentru lucrările solicitate în cerere.
- 3) Proces verbal de constatare pe teren, încheiat de către Secția de Drumuri Naționale de pe raza căreia se execută lucrarea.
- 4) Acordul Inspectoratului de Poliție Județean – Serviciul Rutier.
- 5) Copie a actului de identitate, în cazul persoanelor fizice sau copie a Certificatului Unic de Înregistrare, în cazul persoanelor juridice sau a celor fizice înmatriculate.
- 6) Proiect tehnic, care va cuprinde:
 - a) Memoriu de prezentare a lucrării, din care să rezulte:
 - pozițiile kilometrice și metrice (pe drumul național) ale începutului și sfârșitului traseului paralel al cablului/conductei și ale subtraversărilor / supratraversărilor drumului național;
 - amplasamentul instalației în cadrul zonei drumului național (distanțe față de drumul național);
 - descrierea sumară a modului de amplasare a instalației (cu referire la modul de execuție al șanțului de amplasare, de amplasare a stâlpilor, de depozitare în timpul lucrărilor a pământului rezultat din săpătura, a utilajelor, a materialelor și a uneltelor, de execuție a subtraversării / supratraversării drumului național, asigurarea circulației pietonilor în timpul lucrărilor, în cazul în care lucrarea se va realiza în localitate etc.);
 - modul de refacere a zonelor afectate;
 - modul de semnalizare a lucrărilor;
 - durata de execuție a lucrărilor.
 - b) Plan de încadrare în zonă, la o scară convenabilă (1:2000).
 - c) Plan de situație la scara 1:500, care să cuprindă traseul instalației în zona drumului, cu specificarea distanței față de drumul național, precum și a pozițiilor kilometrice și metrice pe drumul național ale începutului sfârșitului traseului instalației și a subtraversărilor/supratraversărilor.
 - d) Profiluri transversale, în dreptul subtraversărilor/supratraversărilor (cu specificarea adâncimii sau înălțimii de amplasare a instalațiilor - față de cota în ax a drumului național) și pentru amplasarea în paralel cu drumul național - pentru zonele specifice (cu specificarea distanței de amplasare față de axul drumului național).Proiectul tehnic trebuie să fie semnat de cei care l-au întocmit și verificat.
- 7) Alte avize de la unități de proiectare, în funcție de prevederile de modernizare ale drumului.

În funcție de situația din teren, Direcția Regională de Drumuri și Poduri poate solicita completarea documentației cu alte piese scrise sau desenate, de la caz la caz.

Documentația va fi depusă în 3 exemplare.