

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. 052 din 30.05.2019

În scopul:

Obținerii Autorizației de Construire pentru proiectul
CONSOLIDARE CORP DRUM D.N. 57B, KM 9+960 DREAPTA
Refacere C.U. nr. 030 din 16.05.2017

Ca urmare a cereri adresate ¹⁾ **C.N.A.I.R. București - DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI
PODURI TIMIȘOARA** C.U.I. RO 16054368
reprezentată prin **ing. Cristian Ilie ISPRAVNIC - Director Gen. Regional**

²⁾
Cu domiciliul /sediul în județul **TIMIȘ**, municipiul/orașul/comuna **TIMIȘOARA**, cod poștal **300238**,
str. **CORIOLAN BARAN**, nr. **18**, telefon/fax **0256246632**, e-mail calamitati@drdptm.ro
Înregistrată la nr. 6601 din 16.05.2017.

Pentru imobilul teren și/sau construcții, situat în județul **CARAȘ-SEVERIN**, orașul **ORAVIȚA**, cod
poștal **325600**, **D.N. 57B KM 9+960 DREAPTA**, spre localitatea **aparținătoare, Marila**

³⁾
Sau identificat prin **PLAN DE ANSAMBLU Sc. 1:20000**, **PLAN DE SITUAȚIE Sc. 1:500**
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de
construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

S E C E R T I F I C Ă :

1. REGIMUL JURIDIC:

1. Imobil situat pe raza U.A.T. Oravița, în extravilanul orașului Oravița
2. Proprietar: STATUL ROMÂN
3. Servituți: NU SUNT
4. Imobil inclus în lista monumentelor istorice și/sau ale naturii sau zone de protecție a acestora -
Nu este cazul

2. REGIMUL ECONOMIC:

1. Folosința actuală: drum
2. Lungime tronson cca. 50 m
3. Obligații fiscale: la evaluarea construcției se va lua în calcul valoarea impozabilă stabilită conform
Hotărârea Consiliului Local Oravița nr. 203/18.12.2018 privind stabilirea unor taxe locale pentru
anul fiscal 2019 în conformitate cu art. 283 și 287 din Legea nr. 571/2003 privind aprobarea Codului
fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
4. Conform ORD.MDRL nr. 839/2009 - Nume Metodologice de Aplicare a LEGII 50/1991 art. 35 b, cu
privire la obligațiile fiscale ale investitorului, terenul este situat în zonă "D" d.p.d.v. fiscal.

¹⁾ Numele și prenumele solicitantului.

²⁾ Adresa solicitantului.

³⁾ Date de identificare a imobilului teren și/sau construcții conform Cererii pentru emiterea Certificatului de urbanism

3. REGIMUL TEHNIC:

Se vor respecta prevederile: Codului Civil (reactualizat în 2010) cu privire la vecinătăți, Legii nr.226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008 pentru modificarea și completarea OUG 195/2005 privind protecția mediului, Legii nr.82/1998 privind aprobarea Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 50/1991 actualizată privind autorizarea construcțiilor, Legii nr.10/1995 actualizată privind calitatea în construcții.

4)

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat
Obținerii Autorizației de Construire pentru proiectul
CONSOLIDARE CORP DRUM D.N. 57B, KM 9+960 DREAPTA
Refacere C.U. nr. 030 din 16.05.2017

4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere

**Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire / desființare
și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.**

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

În scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții de construire/desființare solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului

AGENȚIA DE PROTECȚIE A MEDIULUI REȘIȚA, STR. PETRU MAIOR NR.73, TEL./FAX.0255/223053

(autoritatea competentă pentru protecția mediului, adresa)

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista *proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului*.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

În vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și/sau a procedurii de evaluare adecvată.

În urma evaluării inițiale a notificării privind intenția de realizare a proiectului se va emite punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului

În situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește efectuarea evaluării impactului asupra mediului și/sau a evaluării adecvate, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții

În situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE va fi însoțită de următoarele documente:

- a) certificatul de urbanism (copie);
- b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi (inscrierea concesiunii în C.F.) în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată),
- c) documentația tehnică D.T., după caz (2 exemplare originale):

D.T.A.C.

D.T.O.E.

D.T.A.D.

d) avizele și acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism:

d.1) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura (copie):

- alimentare cu apă
- canalizare

- alimentare cu energie electrică
- alimentare cu energie termică

- gaze naturale
- telefonizare
- salubritate
- transport urban

Alte avize/acorduri

- _____
- _____
- _____

d.2) avize și acorduri privind:

- securitatea la incendiu

- protecția civilă

- sănătatea populației

d.3) avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie)

Acordul Poliției Rutiere, Serviciul Circulație, Raport de audit de siguranță rutieră, după caz, în conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2008, Acord I.S.C., Avizul Administratorului de drum, Avizul CN Apele Române, dacă se traversează cursuri de apă sau dacă se execută lucrări în zonele de protecție ale acestora.

d.4) studii de specialitate (1 exemplar original)

STUDIU GEOTEHNIC

EXPERTIZĂ TEHNICĂ

Plan de încadrare în zonă și plan de situație pe suport topografic, actualizat

Plan coordonare rețele-Identificarea rețelelor din zonele afectate și obținerea avizelor de specialitate, dacă este cazul.

e) Punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

f) Dovada înregistrării proiectului la Ordinul Arhitecților din România (1 exemplar original).

g) Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie)

TAXA AUTORIZAȚIE, INSPECȚIA DE STAT ÎN CONSTRUCȚII, ACT LUARE ÎN EVIDENȚĂ ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de **12** luni de la data emiterii.

Primar

Secretar

Arhitect-Sef 

Achitat taxa de: _____ lei, conform Chitanței _____ din

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct la data de _____

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

se prelungește valabilitatea

Certificatului de urbanism nr. 052 din 30.05.2019

de la data de 30.05.2020 până la data de 29.05.2021

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

Primar



Ștefan Măgurele

Data prelungirii valabilității: 15.05.2020

Achitat taxa de: lei, conform Chitanței nr. din

Transmis solicitantului la data de direct/prin poștă

**) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere

****) Se va semna, după caz, de către arhitectul-șef sau „pentru arhitectul șef” de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului precizându-se funcția și titlul profesional.

Nr. 190/310/24.05.2021



PRIMĂRIA ORAVIȚA

JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

CONSILIUL LOCAL ORAVIȚA

Primăria orașului Oravița tel:0255/571133 Fax:0255/572815 web:www.primariaoravita.ro e-mail:primariaorasuluioravita@gmail.com

Nr. 98/F din 21.05.2021

D.R.D.P. TIMIȘOARA
INTRARE
IEȘIRE REGISTRATURA

Nr. 2166 Data 09 IUN. 2021

Către,

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Directia Regională de Drumuri si Poduri Timisoara

Adresa: Strada Coriolan Băran 18, Timișoara 300238, Tel: 0256 246 632

Orașul Oravița, cu sediul în loc. Oravița, str. 1 Decembrie 1918, nr. 60, reprezentată prin primar Jr. Ursu Dumitru, numit prin încheierea Judecătorei Oravița nr. 780/15.10.2020, prin Serviciul de Urbanism și Amenajarea Teritoriului a Orașului Oravița;

Urmare a adresei dvs nr 190/296/19.05.2021, înregistrata la Primaria Oravita cu nr. 98/F din 20.05.2021, prin care ne solicitati confirmarea valabilitatii Certificatului de Urbanism nr. 52/30.05.2019 emis de Primaria Oras Oravita,

Prin prezenta, va aducem la cunostinta faptul ca **CERTIFICATUL DE URBANISM nr. 52/30.05.2019**, emis de PRIMARIA ORAS ORAVITA pentru obiectivul „CONSOLIDARE CORP DRUM DN 57B km 9 +960 DREAPTA” isi mentine valabilitatea pe toata perioada implementarii proiectului, pana la finalizarea executarii lucrarilor, cu condiția începerii execuției lucrărilor în termen de 12 luni de la data emiterii autorizației de construire, in conformitate cu prevederile OG 7/2016, Art. 7, alin. (5¹), Legea 55/15.05.2020, art. 4, alin (5).

Cu respect,

PRIMAR

SECRETAR GENERAL UAT
Jr.

Int
co



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ
BANAT



170/394/04.05.2021

D.R.D.P. TIMIȘOARA
INTRARE REGISTRATURA
IEȘIRE

Nr. 614 Data 29 APR. 2021

4891 28.04.2021

CĂTRE,

Diracția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara
Timișoara, str. Coriolan Băran, nr. 18, județul Timiș
Fax: 0256 246 675; e-mail: autorizatiemediu@drdptm.ro

Spre știință: Compartiment Autorizații Proiecte Mediu

Urmare solicitării dvs. nr. 190/197/22.04.2021, înregistrată la Administrația Bazinală de Apă Banat cu nr. 4891/23.04.2021, privind proiectul „Consolidare corp drum DN 57B, km. 9+960 dreapta, județul Caraș-Severin”, beneficiar: Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara, vă comunicăm:

- pentru acest proiect, nu se va emite aviz de gospodărire a apelor;
 - consolidarea drumului național DN 57B Oravița – Bozovici, la km. 9+960 pe lungimea L=50 m, în apropierea localității Marila, va cuprinde următoarele lucrări:
 - execuția unui zid de sprijin de greutate pe partea stângă a drumului și a unui zid din piloți forajați pe partea dreaptă;
 - refacerea șantului de beton pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale
- Cu respect.

DIRECTOR



DIRECTOR TEHNIC

Management European Integrat - Resurse de apă

ȘEF SERVICIU

Întocmit

v. r. k.
HE

29/04

29.04.2021

Adresă de corespondență:

B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 2, C.P. 300173, Timișoara, jud. Timiș

Tel: +4 0256 491 848 | +4 0256 491 843

Direcțiune: +4 0256 492 097 | Fax: +4 0256 491 798

Email: dispecer@dab.rowater.ro

Sedlul central

B-dul Mihai Viteazu nr. 32, Timișoara, jud. Timiș

Cod fiscal: 18263352/RO 23886284

Cod IBAN: RO18 TREZ 6216 0220 1X01 9407

Nr. inregistrare 312121790 / 26.05.2020

Resita, Str. Bulevardul Al.I. Cuza, Nr.42

Tel. 0255 205702-226643 Fax. 0255 228478

Spre stiinta MAGAZIN ENEL
RESITA**CATRE****COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI
NATIONALE ROMANIA SA**adresa: **BULEVARDUL Dinicu Golescu, Nr. 38, Loc.
SECTOR 1, Jud. BUCURESTI**

Referitor la cererea de aviz de amplasament inregistrata cu nr. 312121790 / 26.05.2020 pentru obiectivul
CONSOLIDARE CORP DRUM DN57B, KM9+960 DREAPTA REFACERE CU NR. 030 DIN 16.05.2017 de la adresa:
STRADA MARILA, Nr. DN57B KM 9+960, Loc. MARILA, Jud. CARAS-SEVERIN .

In urma analizarii documentatiei pentru amplasamentul obiectivului mentionat, se emite:

**AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 312121790 / 04.06.2020
fara / cu urmatoarele conditii:**

- Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastra, se poate face cu respectarea urmatoarelor conditii:*
- Constructia nu afecteaza instalatiile de distributie a energiei electrice ale UO Oravita. Prezentul aviz de amplasament este valabil impreuna cu planurile de situatie vizate spre neschimbare**
- Traseele retelelor electrice din plansa anexata sunt figurate informativ. Pe baza de comanda data de solicitant (executant) **UO MTJT ORAVITA** asigura asistenta tehnica suplimentara **
- Executarea lucrarilor de sapaturi din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, cu asistenta tehnica suplimentara din partea **UO MTJT ORAVITA** cu respectarea normelor de protectia muncii specifice. In caz contrar solicitantul, respectiv executantul va suporta consecintele pentru orice deteriorare a instalatiilor electrice existente si consecintele ce decurg din nealimentarea cu energie electrica a consumatorilor existenti precum si raspunderea in cazul accidentelor de natura electrica sau de alta natura **
- Distantele minime si masurile de protectie vor fi respectate pe tot parcursul executiei lucrarilor.
- In zonele de protectie ale LEA nu se vor depozita materiale, pamant prevazut din sapaturi, echipamente, etc. care ar putea sa micșoreze gabaritele. Utilajele vor respecta distantele minime prescrise fata de elementele retelelor electrice aflate sub tensiune si se va lucra cu utilaje cu gabarit redus in aceste zone.
- Executantii sunt obligati sa instruiasca personalul asupra pericolelor pe care le prezinta executia lucrarilor in apropierea instalatiilor electrice aflate sub tensiune si asupra consecintelor pe care le poate avea deteriorarea acestora. Pagubele provocate instalatiilor electrice si daunele provocate consumatorilor ca urmare a deteriorarii instalatiilor vor fi suportate integral de cei ce se fac vinovati de nerespectarea conditiilor din prezentul aviz. Executantii sunt direct raspunzatori de producerea oricaror accidente tehnice si de munca.
- **Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare.** Pentru alimentarea cu energie electrica a obiectivului sau, daca obiectivul exista si se dezvoltă (cu cresterea puterii fata de cea aprobata initial), veti solicita la **UO MTJT ORAVITA** aviz tehnic de racordare **

Informatii privind alimentarea cu energie electrica:

*** In zona de aparitie a noului obiectiv exista retea electrica de distributie.....

DA NU

*** Noul obiectiv poate fi racordat la rețeaua existentă

DA NU

Informatiile de la pct. 1 si 2 sunt orientative. Solutia de alimentare cu energie electrica se va definitiva in cadrul
Fisei de solutie sau Studiului de Solutie, in cazul in care sunt necesare lucrari in 110KV, MT sau extindere de retele in
JT.

La depunerea documentatiei in vederea obtinerii autorizatiei de construire a obiectivului, proiectantul general va
mentiona solicitarea obtinerii sau nu a autorizatiei de construire pentru instalatia de alimentare cu energie electrica.

Legenda:

* 1. pentru aviz favorabil fara conditii se va inscrie "Nu este cazul"

* 2. pentru aviz favorabil cu conditii se vor inscrie distantele minime de apropiere si incrucisare intre obiectivul propus si retelele
electrice (LEA sau LES) existente in zona, in conformitate cu prescriptiile energetice in vigoare

** daca nu sunt conditii se va inscrie "Nu este cazul"

*** se bifeaza casuta corespunzatoare situatiei



Nr. inregistrare 291611500 / 09.12.2019

Resita, Str.Bulevardul A.I.I. Cuza, Nr.42

Tel. 0255 205702-226643 Fax. 0255 228478

Spre stiinta MAGAZIN ENEL
RESITA

CATRE

**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A**

adresa: **BULEVARDUL Dinicu Golescu, Nr. 38, Loc.
SECTOR 1, Jud. BUCURESTI**

Referitor la cererea de aviz de amplasament inregistrata cu nr. 291611500 / 09.12.2019 pentru obiectivul
CONSOLIDARE CORP DRUM DN57B, KM9+960 DREAPTA REFACERE CU NR. 030 DIN 16.05.2017 de la adresa:
STRADA MARILA, Nr. DN57B KM 9+960, Loc. MARILA, Jud. CARAS-SEVERIN .

In urma analizarii documentatiei pentru amplasamentul obiectivului mentionat, se emite:

**AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 291611500 / 11.12.2019
fara / cu urmatoarele conditii:**

- Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastra, se poate face cu respectarea urmatoarelor conditii:*
- Constructia nu afecteaza instalatiile de distributie a energiei electrice ale UO Oravita. Prezentul aviz de amplasament este valabil impreuna cu planurile de situatie vizate spre neschimbare**
- Traseele retelelor electrice din plansa anexata sunt figurate informativ. Pe baza de comanda data de solicitant (executant) **UO MTJT ORAVITA** asigura asistenta tehnica suplimentara **
- Executarea lucrarilor de sapaturi din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, cu asistenta tehnica suplimentara din partea **UO MTJT ORAVITA** cu respectarea normelor de protectia muncii specifice. In caz contrar solicitantul, respectiv executantul va suporta consecintele pentru orice deteriorare a instalatiilor electrice existente si consecintele ce decurg din nealimentarea cu energie electrica a consumatorilor existenti precum si raspunderea in cazul accidentelor de natura electrica sau de alta natura **
- Distantele minime si masurile de protectie vor fi respectate pe tot parcursul executiei lucrarilor.
- In zonele de protectie ale LEA nu se vor depozita materiale, pamant prevazut din sapaturi, echipamente, etc. care ar putea sa micsoreze gabaritele. Utilajele vor respecta distantele minime prescrise fata de elementele retelelor electrice aflate sub tensiune si se va lucra cu utilaje cu gabarit redus in aceste zone.
- Executantii sunt obligati sa instruiasca personalul asupra pericolelor pe care le prezinta executia lucrarilor in apropierea instalatiilor electrice aflate sub tensiune si asupra consecintelor pe care le poate avea deteriorarea acestora. Pagubele provocate instalatiilor electrice si daunele provocate consumatorilor ca urmare a deteriorarii instalatiilor vor fi suportate integral de cei ce se fac vinovati de nerespectarea conditiilor din prezentul aviz. Executantii sunt direct raspunzatori de producerea oricaror accidente tehnice si de munca.
- **Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare.** Pentru alimentarea cu energie electrica a obiectivului sau, daca obiectivul exista si se dezvolta (cu cresterea puterii fata de cea aprobata initial), veti solicita la **UO MTJT ORAVITA** aviz tehnic de racordare **

Informatii privind alimentarea cu energie electrica:

*** In zona de aparitie a noului obiectiv exista retea electrica de distributie.....

DA

NU

*** Noul obiectiv poate fi racordat la retea existenta

DA

NU

Informatiile de la pct. 1 si 2 sunt orientative. Solutia de alimentare cu energie electrica se va definitiva in cadrul Fisei de solutie sau Studiului de Solutie, in cazul in care sunt necesare lucrari in 110KV, MT sau extindere de retele in JT.

La depunerea documentatiei in vederea obtinerii autorizatiei de construire a obiectivului, proiectantul general va mentiona solicitarea obtinerii sau nu a autorizatiei de construire pentru instalatia de alimentare cu energie electrica.

Legenda:

* 1. pentru aviz favorabil fara conditii se va inscrie "Nu este cazul"

* 2. pentru aviz favorabil cu conditii se vor inscrie distantele minime de apropiere si incrucisare intre obiectivul propus si retelele electrice (LEA sau LES) existente in zona, in conformitate cu prescriptiile energetice in vigoare

** daca nu sunt conditii se va inscrie "Nu este cazul"


*** se bifeaza casuta corespunzatoare situatiei



- In cazul in care in zona mai sunt si alte instalatii electrice care nu apartin **SC ENEL Distributie Banat SA**, solicitantul va obtine obligatoriu avizul de amplasament si de la proprietarul acelor instalatii electrice (TRANSELECTRICA, HIDROELECTRICA, TERMOELECTRICA, alti detinatori de instalatii, dupa caz).
- Tariful de emitere a avizului de amplasament, in valoare de **74,97 lei**, s-a achitat cu chitanta nr. **2440 / 09.12.2019**
- Prezentul aviz este valabil pana la data de **20.05.2020**
- Prezentul aviz isi pierde valabilitatea in cazul nerespectarii planului de amplasament al obiectivului.
- Se anexeaza ...1... planuri de situatie vizate de **UO MTJT ORAVITA**

Redactat in 2 (doua) exemplare, din care unul pentru solicitant.

Verificat



Intocmit,





Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin

Nr.: 3394/AAA/26.09.2017

Clasarea notificării

Ca urmare a solicitării depuse de **COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. – DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI TIMIȘOARA**, cu sediul în municipiul Timișoara, strada Coriolan Băran, numărul 18, județul Timiș, pentru proiectul „**Consolidare corp drum D.N. 57B, KM 9+960 dreapta**” propus a fi amplasat în orașul Oravița, DN 57B, KM 9+960 dreapta, spre localitatea aparținătoare Marila, județul Caraș-Severin, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin cu nr. 3394 din 25.05.2017 și completată cu nr. 6055 din 20.09.2017,

- în urma analizării documentației depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism și în raport cu poziția față de arii protejate, zone-tampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone cu restricții de construit, zona costieră;

- având în vedere că:


- proiectul propus nu intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;
- proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin decide:

Clasarea notificării, deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată.

p. DIRECTOR EXECUTIV,

p. ȘEF SERVICIU AVIZE,
ACORDURI, AUTORIZAȚII,



Întocmit: c

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CARAȘ-SEVERIN

Adresa: str. Petru Maior, nr. 73, Reșița, jud. Caraș-Severin, cod 320111

Tel.: 0255.223.053; 0255.231.526; Fax.: 0255.226.729; e-mail: office@apmcs.anpm.ro