



**SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE
UNITATEA MILITARĂ 0500 BUCUREȘTI**

Splaiul Independenței nr. 323A, Sector 6, 060044, București, România
Tel. 021.202.25.91, Fax 021.313.13.84, avize.reglementari@stsnet.ro

Nr. 19200 din 08.09.2023

**Neclasificat
Ex. unic
Se transmite prin
Internet**

EBENS BLUE BAU S.R.L

Stimate Domn/Stimată Doamnă,

Ca urmare a cererii de aviz, însoțită de documentația aferentă, înregistrată la instituția noastră cu nr. 19200 din 18.08.2023 (AR-9369), adresată de societatea Ebens Blue Bau S.R.L., în calitate de proiectant pentru beneficiar - C.N.A.I.R. S.A. - D.R.D.P. Timișoara;

În baza *Memoriului tehnic justificativ* - proiect/2023 elaborat de societatea Ebens Blue Bau S.R.L. Lugoj;

Având în vedere prevederile Certificatului de urbanism nr. 42 din 02.08.2023, cu valabilitatea de 24 de luni, emis de Primăria Orașului Nădlac, județul Arad;

Ținând cont de faptul că, Serviciul de Telecomunicații Speciale (denumit în continuare „STS”) deține rețele de telecomunicații speciale în proximitatea zonei de interes;

În temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 *privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare*, Serviciul de Telecomunicații Speciale emite următorul:

AVIZ FAVORABIL

În vederea realizării obiectivului de investiții - **Construire copertină metalică amplasată la punctul de trecere al frontierei ACI Nădlac II pe sensul intrare/ieșire în/din România - amplasament situat în orașul Nădlac, Autostrada A1, km 584+818, județul Arad, faza D.T.A.C.,**

cu respectarea următoarelor cerințe:

1. Asigurarea protecției rețelilor de telecomunicații speciale, definite prin Legea nr. 92/1996 *privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale cu modificările și completările ulterioare*, existente în proximitatea zonei de interes, atât pe timpul lucrărilor de construcții pentru realizarea obiectivului de investiții, cât și 12 luni după finalizarea acestora;

2. Obligativitatea participării beneficiarului/executantului la predarea amplasamentului privind rețelele de telecomunicații speciale, ce se va concretiza prin semnarea unui Proceș - verbal de predare/primire Amplasament între STS - Unitatea Militară 0783 Arad și beneficiar/executant, cu cerințe dacă este cazul;

3. Începerea executării lucrărilor proiectate în proximitatea rețelilor de telecomunicații speciale numai după determinarea exactă a acestora și sub directa



Neclasificat

1/2

Neclasificat

asistență tehnică a personalului STS, care va fi solicitată de către beneficiar/executant, cu cel puțin 48 de ore înainte de începerea lucrărilor, de la STS - Unitatea Militară 0783 Arad;

4. Obligatorietatea respectării de către beneficiar/executant a distanțelor minime între rețelele edilitare, prevăzute în Tabelul nr. 1 la SR 8591/1997 privind „Amplasarea în localități a rețelelor edilitare executate în săpătură”;

5. Executarea săpăturii în mod **obligatoriu manual**, în zonele de paralelism și/sau intersecție cu rețelele de telecomunicații speciale, cu respectarea distanței de 0,5 metri față de acestea și protecția mecanică a lor;

6. Protejarea rețelelor de telecomunicații speciale pe durata execuției lucrărilor, pentru a se evita degradarea și a se asigura continuitatea funcționării, precum și accesul pentru exploatare și intervenții;

7. Evitarea circulației, staționării utilajelor grele, precum și a depozitării materialelor de construcții sau a pământului rezultat din săpături pe traseele rețelelor de telecomunicații speciale sau pe cameretele de vizitare;

8. Evitarea obturării capacelor căminelor de vizitare cu covor asfaltic, la refacerea pavajelor trotuarelor și/sau a carosabilului, (capacele cameretelor de tragere se vor aduce la noua cotă de nivel prin grija beneficiarului/ executantului);

9. Păstrarea confidențialității datelor și a informațiilor pe care beneficiarul și proiectantul/executantul le dețin sau de care iau la cunoștință referitoare la rețelele de telecomunicații speciale, orice denunțare a acestor informații, care pot leza interesele STS stabilite prin lege, poate atrage răspunderea celor vinovați, conform legii.

Asistența tehnică privind protecția rețelelor de telecomunicații speciale se solicită de la STS - Unitatea Militară 0783 Arad, telefon nr. 0257/256.614, fax nr. 0257/214.100, email: djtsar@stsnet.ro.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 42 din 02.08.2023 emis de Primăria Orașului Nădlac, județul Arad și poate fi folosit doar în scopul pentru care a fost solicitat.

Nerespectarea soluției tehnice prezentată atrage nulitatea avizului și suportarea de către cei vinovați a tuturor consecințelor ce decurg din aceasta.

Eventualele modificări ale soluției prezentate, impun solicitarea unui nou aviz de la Serviciul de Telecomunicații Speciale.

De asemenea, precizăm că începând cu data de 24.10.2022 noile solicitări privind emiterea avizelor se transmit prin completarea formularului afișat pe site-ul www.sts.ro în Secțiunea Reglementări - Avize - Avize de urbanism (<https://formulare.sts.ro/avize-reglementari/>).





E-DISTRIBUTIE BANAT S.A.

Strada Pestalozzi Iohan Heinrich, nr. 3-5, TIMISOARA, TIMIS

Telefon/fax: 0256929 / 0372876276

Nr. 18345191 din 19/10/2023

Catre

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A,
domiciliul/sediul in judetul **Bucuresti**, municipiul/ orasul/ sectorul/ comuna/ satul **SECTOR 1**,
Bulevardul Dinicu Golescu, nr. 38, bl. - , sc. - , et. - , ap. - .

Referitor la cererea de aviz de amplasament inregistrata cu nr. **18345191 / 28/09/2023**, pentru obiectivul **CONSTRUIRE COPERTINA METALICA IN P.C.T.F. NADLAC II** cu destinatia **CONSTRUIRE COPERTINA METALICA IN P.C.T.F. NADLAC II** situat in judetul **ARAD**, municipiul/ orasul/ comuna/ sat/ sector **NADLAC**, **Strada NADLAC, nr. FN, bl. - , et. - , ap. - , CF 319016**, nr. cad. - .

In urma analizarii documentatiei pentru amplasamentul obiectivului mentionat, se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL

Nr. 18345191 / 19/10/2023

- Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastra, se poate face cu respectarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012, a Ordinului ANRE nr.49/2007 si nr. 25/2016, a prescriptiilor si normelor tehnice energetice PE 106/2003, SR 8591/97, NTE 003/04/00 si NTE 007/08/00.*

COPERTINA SE VA CONSTRUI CONFORM PLANULUI DE SITUATIE ANEXAT CU RESPECTAREA URMATOARELOR CONDITII: 1. In zona exista LES 0,4kV ce nu apartine UT ARAD; 2. Se vor respecta Ordinul ANRE nr. 239/2019, PE 101A/85, NTE 003/04/00, NTE 007/08/00 si PE 106/2003 in ceea ce priveste coexistenta PT, LEA, LES cu cladiri, drumuri, imprejmuiri, utilitati (gaz, apa, canalizare, etc.), propuse a se construi; 3. Conform Legii energiei nr. 123/2012 art. 49 pentru protejarea retelelor electrice de distributie, se interzice persoanelor fizice si juridice sa limiteze sau sa ingradeasca, prin executia de imprejmuire, prin constructii ori prin orice alt mod, accesul la instalatii al operatorului de distributie. 4. La predarea amplasamentului lucrarilor catre constructorul acestora se va convoca in scris delegatul autorizat al Centrului UT ARAD; 5. Este interzisa executarea de sapaturi mecanizate la distante mai mici de 1,5m fata de traseul LES ex. dar nu inainte de determinarea prin sondaje a traseului acestora; **TOATE SAPATURILE SE VOR EXECUTA MANUAL PE TRASEUL LES EXISTENT;** 6. Distanța de siguranta masurata in plan orizontal intre traseul cablului electric existent LES 20 kV, LES 0,4 kV si cel mai apropiat element al fundatiilor propuse, va fi de minim 0,6 m cf. NTE 007/08/00; 7. Se interzice executarea de sapaturi la distante mai mici de 1m fata de fundatiile stalpilor, ancore, prize de pamant sau alte elemente constructive ale instalatiilor electroenergetice; 8. Distanța minima normata de apropiere intre constructiile propuse si postul de transformare existent va fi 3 m fata de latura cu acces in post pentru transformator, 1,5 m fata de alte laturi cu usi, respectiv cu ferestre de ventilatie, in functie de categoria de pericol de

incendiu a constructiei, cf. Ordinul ANRE nr. 239/2019 si PE 101 A/85; 9. **Daca se constata ca nu pot fi respectate distantele minime stabilite de prescriptiile tehnice in vigoare si de prezentul aviz, se vor sista lucrarile, se va convoca proiectantul si delegatul centrului gestionar al instalatiilor UT ARAD, str. I. Maniu, nr. 65-71, pentru a stabili noi masuri, acestea consemnandu-se in acte incheiate intre cei mentionati;**

- Traseele retelelor electrice din planul anexat sunt figurate informativ. Pe baza de comanda data de solicitant (executant). Zona MT/JT Arad Municipal asigura asistenta tehnica suplimentara **pentru LES si LEA existente in zonă;****
- Executarea lucrarilor de sapaturi din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, cu asistenta tehnica suplimentara din partea Zonei MT/JT Arad Municipal cu respectarea normelor de protectia muncii specifice. In caz contrar solicitantul, respectiv executantul, va suporta consecintele pentru orice deteriorare a instalatiilor electrice existente si consecintele ce decurg din nealimentarea cu energie electrica a consumatorilor existenti precum si raspunderea in cazul accidentelor de natura electrica sau de alta natura **aferente instalatiilor electrice existente in zona;****
- Distanțele minime si masurile de protectie vor fi respectate pe tot parcursul executiei lucrarilor.
- In zonele de protectie ale LEA nu se vor depozita materiale, pamânt prevazut din sapaturi, echipamente, etc. care ar putea sa micsoreze gabaritele. Utilajele vor respecta distantele minime prescrise fata de elementele retelelor electrice aflate sub tensiune si se va lucra cu utilaje cu gabarit redus in aceste zone.
- Executantii sunt obligati sa instruiasca personalul asupra pericolelor pe care le prezinta executia lucrarilor in apropierea instalatiilor electrice aflate sub tensiune si asupra consecintelor pe care le poate avea deteriorarea acestora. Pagubele provocate instalatiilor electrice si daunele provocate consumatorilor ca urmare a deteriorarii instalatiilor vor fi suportate integral de cei ce se fac vinovati de nerespectarea conditiilor din prezentul aviz. Executantii sunt direct raspunzatori de producerea oricaror accidente tehnice si de munca.
- **Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare.** Pentru alimentarea cu energie electrica a obiectivului sau, daca obiectivul exista si se dezvoltă (cu cresterea puterii fata de cea aprobata initial), veti solicita la operatorul de distributie **E-DISTRIBUTIE BANAT S.A.** aviz tehnic de racordare**

*** In zona de aparitie a noului obiectiv exista retea electrica de distributie DA ☒ NU ☐

*** Noul obiectiv poate fi racordat la reseaua existenta DA ☐ NU ☒

Posibilitatile de racordare pentru puterea specificata in cererea de aviz de amplasament fiind prin: -, aceasta solutie este in sa orientativa, urmand ca solutia exacta se stabileasca in cadrul Fisei de solutie sau a Studiului de Solutie, dupa depunerea la Operator a cererii de racordare.

Racordarea la reseaua electrica de interes public presupune urmatoarele etape:

- depunerea de catre viitorul utilizator a cererii de racordare si a documentatiei aferente pentru obtinerea avizului tehnic de racordare;
- stabilirea solutiei de racordare la reseaua electrica si emiterea de catre operatorul de retea a avizului tehnic de racordare, sub forma de oferta de racordare; tarifele pentru emitere aviz tehnic de racordare conform Ordinului ANRE nr. 114/2014, si pentru tarifele de racordare conform Ordinului ANRE nr. 11/2014, Ordinului ANRE nr. 87/2014 si Ordinului ANRE nr. 141/2014.
- incheierea contractului de racordare intre operatorul de retea si utilizator in termenul de valabilitate al ATR;
- incheierea contractului de executie intre operatorul de retea si un executant, realizarea lucrarilor de racordare la reseaua electrica si punerea in functiune a instalatiei de racordare;
- punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare pentru probe, etapa care nu este obligatorie pentru toate categoriile de utilizatori;
- emiterea de catre operatorul de retea a certificatului de racordare;
- punerea sub tensiune finala a instalatiei de utilizare;

In vederea racordarii la rețeaua electrică de distribuție, solicitantul trebuie să prezinte dosarul instalației de utilizare

- In cazul in care in zona mai sunt și alte instalații electrice care nu aparțin **E-DISTRIBUTIE BANAT S.A.**, solicitantul va obține obligatoriu avizul de amplasament și de la proprietarul acelor instalații electrice (TRANSELECTRICA, HIDROELECTRICA, TERMoeLECTRICA, alți detinatori de instalații, după caz).
- **Prezentul aviz este valabil pe perioada valabilității Certificatului de Urbanism nr. 42 / 02/08/2023, respectiv până la data de 02/08/2025.**
- Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis.
- Se anexează 1 planuri de situație vizate de Zona MT/JT Arad Municipal.
- Redactat în 2 (două) exemplare, din care unul pentru solicitant.

Responsabil E-DISTRIBUTIE BANAT S.A.

Manager UT Arad

Stanca Gabriela Maria

Signed by GABRIELA
MARIA STANCA
on 19/10/2023 at
12:49:14 UTC

Verificat

Signed by ILARIE
GABRIEL BORA
on 19/10/2023 at
12:40:25 UTC

Intocmit

Signed by PETRICA
DORU HURUBA
on 19/10/2023 at
12:36:56 UTC


Ca urmare a prelungirii valabilității Certificatului de Urbanism, se prelungeste valabilitatea Avizului de amplasament până la

Responsabil _____

* pentru aviz favorabil fără condiții se va înscrie "Nu este cazul" / pentru aviz favorabil cu condiții se vor înscrie distanțele minime de apropiere și încrucișare între obiectivul propus și rețelele electrice (LEA sau LES) existente în zona, în conformitate cu prescripțiile energetice în vigoare.

** dacă nu sunt condiții se va înscrie "Nu este cazul"

*** se bifează căsuța corespunzătoare situației, se specifică tipul de bransament propus și întăririle de rețea (dacă este cazul)



18.04.2018

PROIECTANT	VERIFICATOR	APROBATOR	PROIECTANT	VERIFICATOR	APROBATOR
DRDP TIMISOARA	DRDP TIMISOARA	DRDP TIMISOARA	DRDP TIMISOARA	DRDP TIMISOARA	DRDP TIMISOARA
SERVICIUL PROIECTARE	SERVICIUL PROIECTARE	SERVICIUL PROIECTARE	SERVICIUL PROIECTARE	SERVICIUL PROIECTARE	SERVICIUL PROIECTARE
PROIECTANT	VERIFICATOR	APROBATOR	PROIECTANT	VERIFICATOR	APROBATOR
PROIECTANT	VERIFICATOR	APROBATOR	PROIECTANT	VERIFICATOR	APROBATOR

PROIECTANT	VERIFICATOR	APROBATOR	PROIECTANT	VERIFICATOR	APROBATOR
DRDP TIMISOARA	DRDP TIMISOARA	DRDP TIMISOARA	DRDP TIMISOARA	DRDP TIMISOARA	DRDP TIMISOARA
SERVICIUL PROIECTARE	SERVICIUL PROIECTARE	SERVICIUL PROIECTARE	SERVICIUL PROIECTARE	SERVICIUL PROIECTARE	SERVICIUL PROIECTARE
PROIECTANT	VERIFICATOR	APROBATOR	PROIECTANT	VERIFICATOR	APROBATOR
PROIECTANT	VERIFICATOR	APROBATOR	PROIECTANT	VERIFICATOR	APROBATOR

PROIECTANT	VERIFICATOR	APROBATOR	PROIECTANT	VERIFICATOR	APROBATOR
DRDP TIMISOARA	DRDP TIMISOARA	DRDP TIMISOARA	DRDP TIMISOARA	DRDP TIMISOARA	DRDP TIMISOARA
SERVICIUL PROIECTARE	SERVICIUL PROIECTARE	SERVICIUL PROIECTARE	SERVICIUL PROIECTARE	SERVICIUL PROIECTARE	SERVICIUL PROIECTARE
PROIECTANT	VERIFICATOR	APROBATOR	PROIECTANT	VERIFICATOR	APROBATOR
PROIECTANT	VERIFICATOR	APROBATOR	PROIECTANT	VERIFICATOR	APROBATOR

PROIECTANT	VERIFICATOR	APROBATOR	PROIECTANT	VERIFICATOR	APROBATOR
DRDP TIMISOARA	DRDP TIMISOARA	DRDP TIMISOARA	DRDP TIMISOARA	DRDP TIMISOARA	DRDP TIMISOARA
SERVICIUL PROIECTARE	SERVICIUL PROIECTARE	SERVICIUL PROIECTARE	SERVICIUL PROIECTARE	SERVICIUL PROIECTARE	SERVICIUL PROIECTARE
PROIECTANT	VERIFICATOR	APROBATOR	PROIECTANT	VERIFICATOR	APROBATOR
PROIECTANT	VERIFICATOR	APROBATOR	PROIECTANT	VERIFICATOR	APROBATOR

PROIECTANT	VERIFICATOR	APROBATOR	PROIECTANT	VERIFICATOR	APROBATOR
DRDP TIMISOARA	DRDP TIMISOARA	DRDP TIMISOARA	DRDP TIMISOARA	DRDP TIMISOARA	DRDP TIMISOARA
SERVICIUL PROIECTARE	SERVICIUL PROIECTARE	SERVICIUL PROIECTARE	SERVICIUL PROIECTARE	SERVICIUL PROIECTARE	SERVICIUL PROIECTARE
PROIECTANT	VERIFICATOR	APROBATOR	PROIECTANT	VERIFICATOR	APROBATOR
PROIECTANT	VERIFICATOR	APROBATOR	PROIECTANT	VERIFICATOR	APROBATOR

168	Y=532103.215
720	Y=532168.695
069	Y=532162.811
898	Y=532155.183

Podul tubular Ø 1000 mm

Cămin de beton precast
în secțiune dreptunghiulară
cu dimensiuni 4,00 x 2,00 m

Coperțina Propusă

LEGENDA:

PROIECTANT	VERIFICATOR	APROBATOR	PROIECTANT	VERIFICATOR	APROBATOR
DRDP TIMISOARA	DRDP TIMISOARA	DRDP TIMISOARA	DRDP TIMISOARA	DRDP TIMISOARA	DRDP TIMISOARA
SERVICIUL PROIECTARE	SERVICIUL PROIECTARE	SERVICIUL PROIECTARE	SERVICIUL PROIECTARE	SERVICIUL PROIECTARE	SERVICIUL PROIECTARE
PROIECTANT	VERIFICATOR	APROBATOR	PROIECTANT	VERIFICATOR	APROBATOR
PROIECTANT	VERIFICATOR	APROBATOR	PROIECTANT	VERIFICATOR	APROBATOR

PROIECTANT

VERIFICATOR

APROBATOR

PROIECTANT

VERIFICATOR

APROBATOR



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Nr. 14646 / 14.09.2023

CLASAREA NOTIFICĂRII

Ca urmare a solicitării depuse de către **COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCȚURII RUTIERE S.A., D.R.D.P. TIMIȘOARA** prin **SC EBENS BLUE BAU SRL**, cu sediul în municipiul Timișoara, str. Coriolan Băran, nr. 18, județul Arad, pentru proiectul **"CONSTRUIRE COPERTINĂ METALICĂ AMPLASATĂ LA PUNCTUL DE TRECERE AL FRONTIEREI ACI NĂDLAC II, PE SENSUL INTRARE/IEȘIRE ÎN/DIN ROMÂNIA"**, propus a fi amplasat în orașul Nădlac, Autostrada A1, km 584+818, identificat prin CF nr. 319016 Nădlac, județul Arad (conform Certificatului de urbanism nr. 4049 din 02.08.2023, eliberat de Primăria orașului Nădlac), înregistrată la APM Arad cu nr. 14278 din 07.09.2023,

– în urma analizării documentației depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism și în raport cu poziția față de arii naturale protejate, zone-tampon, monumente ale naturii, monumente istorice sau arheologice, zone cu restricții de construit, zona costieră;

– având în vedere că:

- proiectul propus nu intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- proiectul propus nu intră sub incidența art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,

APM Arad decide:

Clasarea notificării, deoarece proiectul propus nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Director Executiv, 

Șef Serviciu

Întocmit, Re

Șef Serviciu

Întocmit, La



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ



NESECRET

Nr. 2703823

Oradea, 05.10.2023

Ex. nr. 1

INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ
ORADEA
BIROUL LOGISTIC - Compartimentul A.P.I.

Către,

EBENS BLUE BAU S.R.L.
Lugoj, str. Smarand, nr. 3, jud. Timiș

În referire la adresa dumneavoastră nr. 244 din 04.10.2023 înregistrată la ITPF Oradea cu nr. 2703823 din 05.10.2023, privind emiterea avizului/acordului/punctului de vedere pentru proiectul **“Construire copertine metalice ce vor fi amplasate în Punctul de Trecere al Frontierei Nădlac II, pe sensul de intrare/ieșire în/din România”**, vă comunicăm faptul că Ministerul Afacerilor Interne este instituția abilitată să emită avize privind documentațiile de urbanism și de amenajare a teritoriului, dar și de obținere a autorizațiilor de construire în conformitate cu prevederile art. 10, lit. ”d” din *Legea nr. 50/1991 republicată*, prevederile *Legii nr. 350/2001* și precizările aprobate prin *Ordinul comun al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, Ministerul Apărării Naționale, Serviciul Român de Informații și Ministerul Afacerilor Interne nr. 3422/1995*, aviz solicitat prin certificatele de urbanism eliberate de primăriile unităților administrativ teritoriale, primăria Municipiului București, primăriile de sector sau de către Consiliile Județene.

Documentațiile se depun personal sau prin curier, la sediul Direcției Generale Logistice a Ministerului Afacerilor Interne din Municipiul București, str. Eforie nr. 3-5, sector 5.

NESECRET

D/ ITPF Oradea/BL/API/ rasp EBENS BLUE BAU.doc/ NM

Adesa: Mun. Oradea, Calca Aradului nr.2, telefon 0259-401400, fax 0259- 418924

DOCUMENT CARE CONȚINE DATE CU CARACTER PERSONAL PROTEJATE DE PREVEDERILE REGULAMENTULUI NR. 679/2016

Page 1 of 2

Actele constitutive pentru documentația necesară emiterii avizului Ministerului Afacerilor Interne solicitat prin Certificatele de Urbanism pentru documentații de obținere a autorizației de construire și pentru documentații de urbanism și amenajarea teritoriului se găsesc pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Interne.

Anexat prezentei vă retransmitem documentația depusă la Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Oradea.

Cu stimă,

ȘEF INSPECTORAT



NESECRET

D/ ITPF Oradea/BL/API/rasp EBENS BLUE BAU.doc/ NM

Adesa: Mun. Oradea, Calea Aradului nr.2, telefon 0259-401400, fax 0259- 418924

DOCUMENT CARE CONȚINE DATE CU CARACTER PERSONAL PROTEJATE DE PREVEDERILE REGULAMENTULUI NR. 679/2016

Page 2 of 2



Către

EBENS BLUE BAU SRL

Municipiul Lugoj, str. Smirdan, nr. 3 județul Timiș

Ca urmare a solicitării dumneavoastră referitoare la realizarea obiectivului „**Construire copertine metalice ce vor fi amplasate în punctul de trecere al frontierei ACI Nădlac II pe sensul de intrare/iesire în/din România**” cu amplasament în Orașul Nădlac, str. Autostrada A1 KM 584+818, CF nr. 319016, nr. cad. 319016, județul Arad, beneficiar: C.N.A.I.R, vă comunicăm **avizul favorabil** în conformitate cu prevederile art. 10, lit. „d” din Legea nr. 50/1991¹ republicată și Precizările² aprobate prin Ordinul comun al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, Ministerului Apărării Naționale, Serviciului Român de Informații și Ministerului Afacerilor Interne nr. 3422/1995.

Prezentul aviz a fost eliberat în baza *Certificatului de Urbanism nr. 42 din 02.08.2023*, emis de *Primaria Nadlac* și este valabil numai însoțit de *planul de situație* vizat de noi spre neschimbare.

Se vor respecta cu strictețe limitele amplasamentului și soluțiile tehnice de realizare prevăzute în documentație.

În cazul producerii unor perturbații sau prejudicii de orice natură la nivelul obiectivelor, instalațiilor sau sistemelor de comunicații ale M.A.I., avizul se consideră automat suspendat până când se vor lua măsurile necesare care să asigure încetarea și nerepetarea acestora; contravaloarea lucrărilor de remediere a prejudiciilor, precum și daunele cauzate de întreruperea comunicațiilor, vor fi suportate de cel care a produs avaria.

Prezenta adresă nu se substituie celorlalte avize impuse, după caz, de legislația privind regimul zonei de frontieră; regimul armelor, munițiilor, substanțelor toxice periculoase; prevenirea și stingerea incendiilor sau alte prevederi legale în vigoare.

Nerespectarea documentației conduce la anularea de drept a avizului dat de unitatea noastră, cât și răspunderea juridică a beneficiarului investiției.

DIRECTOR GENERAL



¹ Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare

² Precizările privind avizarea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, precum și a documentațiilor tehnice pentru autorizarea executării construcțiilor

Artificially 597.

solu general proiectat

Trablu alimentare luminat proiectat

WC 1+Canore

protected

Tabelou alimentare WC 2 proteolat

**Produs alimentar Cabine vamei
prezentat**

Food and Beverage Containers

Tablet assemblage (Montcalm)

proiectat
pentru construirea noului pasaj

Retea casa tensiune subterana alime
nenerale din TDRi proiectata

Retea joasă lunguno subterana protej

(alimentare tabluiri alimentare din fier
generale)

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be addressed. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

100

L.S. _____

Către,

S.C. EBENS BLUE BAU S.R.L.
AVIZ nr. DT-9444

La Certificatul de Urbanism nr. 42 din 02.08.2023;

În baza Legii nr. 50/29.07.1991, *privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare* și a H.G. nr. 62/07.02.1996, *privind aprobarea Listei obiectivelor de investiții și de dezvoltare, precum și a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General, cu modificările și completările ulterioare*, **Statul Major al Apărării avizează favorabil** proiectul tehnic pentru realizarea obiectivului de investiții „**Construire copertină metalică amplasată la punctul de trecere al frontierei ACI Nădlac II pe sensul intrare/ieșire în/din România**”, amplasat în intravilanul orașului Nădlac, județul Arad, în vederea obținerii autorizației de construire, conform documentației tehnice trimise. Beneficiar: C.N.A.I.R S.A. București – D.R.D.P Timișoara.

Avizul este condiționat de:

- respectarea cu strictețe a soluțiilor tehnice de realizare prevăzute în documentație;
- neafectarea, sub nicio formă, a activităților militare, a terenurilor, construcțiilor sau instalațiilor, de orice fel, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale.

Încălcarea oricărei condiții de mai sus atrage atât anularea de drept a avizului, cât și răspunderea juridică a beneficiarului lucrării.

Dacă lucrările de construcții-montaj nu încep în decurs de un an, avizul trebuie reconfirmat de către Statul Major al Apărării.

ȘEFUL U

ITARE 02515,,D” BUCUREȘTI



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ



NESECRET
Nr. 2799450
Oradea 23.02.2024
Ex. nr. 1

INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ
O R A D E A
BIROUL LOGISTIC - Compartimentul A.P.I.

Către,

EBENS BLUE BAU S.R.L.
Lugoj, str. Smardan, nr.3, județul Timiș

În referire la adresa dumneavoastră înregistrată la I.T.P.F. Oradea cu nr.2799450/21.02.2024, privind emiterea avizului/acordului/punctului de vedere pentru proiectul **“Construire copertine metalice ce vo fi amplasate în punctul de trecere al frontierei Nădlac II pe sensul de intrare/ ieșire, în/din Romania.”**, vă comunicăm faptul că Ministerul Afacerilor Interne este instituția abilitată să emită avize privind documentațiile de urbanism și de amenajare a teritoriului, dar și de obținere a autorizațiilor de construire în conformitate cu prevederile art. 10. lit. “d” din *Legea nr. 50/1991 republicată*, prevederile *Legii nr. 350/2001* și precizările aprobate prin *Ordinul comun al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, Ministerul Apărării Naționale, Serviciul Român de Informații și Ministerul Afacerilor Interne nr. 3422/1995*, aviz solicitat prin certificatele de urbanism eliberate de primăriile unităților administrativ teritoriale, primăria Municipiului București, primăriile de sector sau de către Consiliile Județene.

Documentațiile se depun personal sau prin curier, la sediul Direcției Generale Logistice a Ministerului Afacerilor Interne din Municipiul București, str. Eforie nr. 3-5, sector 5.

Actele constitutive pentru documentația necesară emiterii avizului Ministerului Afacerilor Interne solicitat prin Certificatele de Urbanism pentru documentații de obținere a autorizației de construire și pentru documentații de urbanism și amenajarea teritoriului se găsesc pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Interne.

Cu stimă,

SEF INSPECTORAT

ROMANIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ



NESECRET
Nr. 2799450
Oradea 23.02.2024
Ex. nr. /

INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ
O R A D E A
BIROUL LOGISTIC - Compartimentul A.P.I.

Către,

EBENS BLUE BAU S.R.L.
Lugoj, str. Smardan, nr.3, județul Timiș

În referire la adresa dumneavoastră înregistrată la I.T.P.F. Oradea cu nr.2799450/21.02.2024, privind emiterea avizului/acordului/punctului de vedere pentru proiectul **“Construire copertine metalice ce vo fi amplasate în punctul de trecere al frontierei Nădlac II pe sensul de intrare/ ieșire, în/din Romania.”**, vă comunicăm faptul că Ministerul Afacerilor Interne este instituția abilitată să emită avize privind documentațiile de urbanism și de amenajare a teritoriului, dar și de obținere a autorizațiilor de construire în conformitate cu prevederile art. 10, lit. “d” din *Legea nr. 50/1991 republicată*, prevederile *Legii nr. 350/2001* și precizările aprobate prin *Ordinul comun al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, Ministerul Apărării Naționale, Serviciul Român de Informații și Ministerul Afacerilor Interne nr. 3422/1995*, aviz solicitat prin certificatele de urbanism eliberate de primăriile unităților administrativ teritoriale, primăria Municipiului București, primăriile de sector sau de către Consiliile Județene.

Documentațiile se depun personal sau prin curier, la sediul Direcției Generale Logistice a Ministerului Afacerilor Interne din Municipiul București, str. Eforie nr. 3-5, sector 5.

Actele constitutive pentru documentația necesară emiterii avizului Ministerului Afacerilor Interne solicitat prin Certificatele de Urbanism pentru documentații de obținere a autorizației de construire și pentru documentații de urbanism și amenajarea teritoriului se găsesc pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Interne.

Cu stimă,

SEF INSPECTORAT



**MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECȚIA GENERALĂ LOGISTICĂ**

București, Eforie 3, Sectorul 5
Tel: 021.264.86.12 / Fax: 021.312.44.21 / e-mail:
avize@mai.gov.ro



NESECRET

Exemplar nr.: 1/2

Nr.: 583169

Data: 12.12.2023

Către

EBENS BLUE BAU S.R.L.

Municipiul Lugoj, str. Smîrdan nr. 3, județul Timiș

Ca urmare a solicitării dumneavoastră referitoare la realizarea obiectivului „**Construire copertină metalică amplasată la punctul de trecere al frontierei ACI Nădlac II pe sensul de intrare/ieșire în/din România**” cu amplasament în extravilanul orașului Nădlac, Autostrada A1 KM 584+818, CF nr. 319016, nr. cad. 319016, județul Arad, beneficiar: C.N.A.I.R., vă comunicăm **avizul favorabil** în conformitate cu prevederile art. 10, lit. „d” din Legea nr. 50/1991¹ republicată și Precizările² aprobate prin Ordinul comun al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, Ministerului Apărării Naționale, Serviciului Român de Informații și Ministerului Afacerilor Interne nr. 3422/1995.

Prezentul aviz a fost eliberat în baza *Certificatului de Urbanism nr. 42 din 02.08.2023*, emis de *Primăria Orașului Nădlac* și este valabil numai însoțit de *planul de încadrare în zonă* vizat de noi spre neschimbare.

Se vor respecta cu strictețe limitele amplasamentului și soluțiile tehnice de realizare prevăzute în documentație.

În cazul producerii unor perturbații sau prejudicii de orice natură la nivelul obiectivelor, instalațiilor sau sistemelor de comunicații ale M.A.I., avizul se consideră automat suspendat până când se vor lua măsurile necesare care să asigure încetarea și nerepetarea acestora; contravaloarea lucrărilor de remediere a prejudiciilor, precum și daunele cauzate de întreruperea comunicațiilor, vor fi suportate de cel care a produs avaria.


Prezenta adresă nu se substituie celorlalte avize impuse, după caz, de legislația privind regimul zonei de frontieră; regimul armelor, munițiilor, substanțelor toxice periculoase; prevenirea și stingerea incendiilor sau alte prevederi legale în vigoare.

Nerespectarea documentației conduce la anularea de drept a avizului dat de unitatea noastră, cât și răspunderea juridică a beneficiarului investiției.

DIRECTOR GENERAL



¹ Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare
² Precizările privind avizarea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, precum și a documentațiilor tehnice pentru autorizarea executării construcțiilor



Școala nr. 1
Județul de Arad
Primăria Orașului
Hădărac

MIEXA
L^a
CERTIFICATUL DE URBANISM
Nr. 2000/8-20-7

Appendix 931