





- Clasa de rezistentă la compresiune	C30/37
- Clasele de expunere (min)	XC4+XD1+XF4
- Dozaj minim de ciment (min)	340 kg/mc
- Tip ciment conf. SR EN 197-1:2002	CEM I; SRI; I-A 52.5, 42.5; CEM II: A/B-S, IIIA-S, A-LI;
- Raport apa/ciment (max)	0.5



EXTRAS DE ARMATURA CADRU PREFABRICAT TIP C2						
				LUNGIME(m)/DIAMETRU		
				BST 500B(C)		
MARCA	DIAMETRU	NR. BUCATI	LUNGIME(m)/BUCATA	ø10	ø12	ø8
1	12	16	2.4		38.4	
2	12	6	5.3		31.8	
3	12	16	2.7		43.2	
4	12	4	7.2		28.8	
4'	12	4	7.15		28.6	
5	12	2	7.15		14.3	
5'	12	2	6.75		13.5	
6	12	8	6.8		54.4	
7	12	4	7.2		28.8	
8	10	32	0.8	25.6		
9	10	64	1.6	102.4		
10	8	33	0.25			8.25
10'	8	7	0.3			2.1
LUNGIMI TOTALÉ(m)				128	281.8	10.35
			/METRU	0.62	0.89	0.40
MASA(kg)			/DIAMETRU	78.98	250.24	4.14
TOTALA					333.35	

REVIZII			DENUMIRE PLANSĂ
NR. REV.	DATA	SEMN.	DETALIU PLAN COFRAJ SI ARMARE CADRU PREFABRICAT C2
			Scara : 1:20
			NUMAR PLANSĂ
			556-VOTM-DET-19

<p>INVESTITOR</p>  <p>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</p>	<p>PROIECTANT GENERAL</p>  <p>D.P. CONSULT S.A.</p>		<p>NUMAR PROIECT : 556</p>		<p>FAZA PROIECT</p> <p>PROIECT TEHNIC</p> <p>REST DE EXECUTAT</p>		<p>Manager de Proiect</p> <p>ing. Silvan Moldovan</p>	
			<p>NUMAR CONTRACT: 550/36/09.02.2023</p>		<p>Data : 03.2023</p>		<p>Sef Echipa Proiectare</p> <p>ing. Raul Cocis</p>	
			<p>VERIFICATOR TEHNIC</p>				<p>Inginer Proiectant Poduri</p> <p>ing. Attila Takacs</p>	
							<p>Inginer Proiectant Drumuri</p> <p>ing. Valentin Oaida</p>	