





# Podet Km 0+220

VEDERE PLANA B-B
Sc. 1:50

| Podet Km 0+220 | | | |
|---|---|---|---|
| Nr. Crt. | X | Y | Z |
| P1 | 213797.581 | 481869.769 | 90.82 |
| P2 | 213791.290 | 481868.510 | 90.84 |
| P3 | 213784.978 | 481867.294 | 90.86 |

## SECTIUNE A-A
Sc. 1:25




## Caracteristicile betoanelor utilizate pentru elemente prefabricate de podete:

**Referinta la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1**

| | |
|---|---|
| - Clasa de rezistenta la compresiune | C30/37 |
| - Clasele de expunere (min) | XC4+XD1+XF4 |
| - Dozaj minim de ciment (min) | 340 kg/mc |
| - Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011 | CEM I; SRI; I-A 52.5, 42.5; CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL; |
| - Raport apa/ciment (max) | 0.5 |

## Caracteristicile betoanelor utilizate pentru beton pereu:

**Referinta la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1**

| | |
|---|---|
| - Clasa de rezistenta la compresiune | C25/30 |
| - Clasele de expunere (min) | XF2 |
| - Dozaj minim de ciment (min) | 300 kg/mc |
| - Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011 | CEM I; SRI; I-A 52.5, 42.5; CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL; |
| - Raport apa/ciment (max) | 0.55a |

## Caracteristicile betoanelor utilizate pentru beton de poza fundatii podete:

**Referinta la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1**

| | |
|---|---|
| - Clasa de rezistenta la compresiune | C16/20 |
| - Clasele de expunere (min) | XC2 |
| - Dozaj minim de ciment (min) | 260 kg/mc |
| - Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011 | CEM I; SRI; I-A 52.5, 42.5; CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL; |
| - Raport apa/ciment (max) | 0.60 |

IUGA I. MIH
INGINER
VERIFICATOR PROIECT

D. P. CONSULT S.A. BUCUREȘTI

INVESTITOR
COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

PROIECTANT GENERAL
D.P. CONSULT S.A.

AMPLASAMENT

DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EXECUTIE "VARIANTA DE OCOLIRE TIMISOARA SUD" ELABORARE PROIECT TEHNIC REST DE EXECUTAT
NUMAR CONTRACT: 550/26/09.02.2023
NUMAR PROIECT : 556

FAZA PROIECT
PROIECT TEHNIC REST DE EXECUTAT
Data : 03.2023
VERIFICATOR TEHNIC

| | |
|---|---|
| Manager de Proiect | ing. Silvan Moldovan |
| Sef Echipa Proiectare | ing. Raul Cocis |
| Inginer Proiectant Poduri | ing. Attila Takacs |
| Inginer Proiectant Drumuri | ing. Valentin Oaida |

| REVIZII | | |
|---|---|---|
| NR. REV. | DATA | SEMN. |
| | | |

DENUMIRE PLANSA
PODET km 0+220
Nod rutier DN6
Bretea 1-1

Scara : 1:100

NUMAR PLANSA
556-VOTM-PO-50