

SE APROBĂ

DIRECTOR REGIONAL



CAIET SARCINI

Achiziție diverse echipamente pentru activitatea de întreținere

Lot 1. Drujbă(motofierăstrău), drujbă (motofierăstrău)telescopic, motocositoare, motosuflantă, tăietor rosturi tip drujbă

1. INTRODUCERE

Autoritatea contractanta, denumita in continuare Beneficiar sau Autoritatea Contractantă este Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara

Obiectul achiziției: **Achiziție diverse echipamente pentru activitatea de întreținere**

Lot 1. Drujbă(motofierăstrău), drujbă (motofierăstrău)telescopic, motocositoare, motosuflantă, tăietor rosturi tip drujbă

2. CONTEXTUL REALIZĂRII ACHIZIȚIEI

2.1. Informații despre Autoritatea contractanta

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara (DRDP Timișoara) este o subunitate a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere din România aflată în subordinea Ministerului Transporturilor.

DRDP Timișoara coordonează și efectuează lucrări de întreținere și reparații pe timp de vară și iarnă a Drumurile Naționale și Autostrăzile de pe raza județelor Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș .

2.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

DRDP Timișoara, are in dotare diverse echipamente pentru activitatea de întreținere, care sunt utilizate in toate activitățile de întreținere de vară și iarnă în regie proprie a rețelei de drumuri naționale si autostrăzi din raza de activitate a DRDP Timișoara

Înlocuirea echipamentelor vechi și suplimentarea cu echipamente noi, care sa asigure o utilizare optima a acestora în activitatea de întreținere în regie proprie.

Un parc de echipamente înnoit este mai ușor de gestionat, implica cheltuieli de mentenanata reduse si un randament sporit in exploatare.

Randament sporit in exploatare duce implicit la creșterea eficienței muncii, prin reducerea timpului necesar efectuării lucrărilor de întreținere.

2.3. Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea contractanta

Achiziția de „Diverse echipamente pentru activitatea de întreținere” conduce la:

- înlocuirea unor echipamente din dotarea DRDP Timișoara;
- avand in vedere ca echipamentele vor fi noi, cheltuielile cu reparațiile vor fi reduse, deoarece reparațiile pentru componentele care fac obiectul garanției, vor fi suportate de către Contractant, conform celor menționate în carnetele de garanții care vor însoți produsele.

Alte inițiative/ proiecte/ programe asociate cu aceasta achiziție de produse

- nu e cazul

2.4. Cadrul general al sectorului în care Autoritatea contractanta își desfășoară activitatea

- nu e cazul

2.5. Factori interesați și rolul acestora

- nu e cazul

3. DESCRIEREA PRODUSELOR SOLICITATE

„Diverse echipamente pentru activitatea de întreținere Lot 1. Drujbă(motofierăstrău), drujbă (motofierăstrău)telescopic, motocositoare, motosuflantă, tăietor rosturi tip drujbă”

3.1. Descrierea situației actuale la nivelul Autorității contractante

Autoritatea contractanta dorește să achiziționeze „Diverse echipamente pentru activitatea de întreținere : **Drujbă(motofierăstrău), drujbă (motofierăstrău)telescopic, motocositoare, motosuflantă, tăietor rosturi tip drujbă** pentru a dota și înnoi etapizat parcul actual de echipamente al DRDP Timișoara, care include încă un număr ridicat de echipamente uzate tehnic, cu durata de viață mult depășită. De asemenea achiziția va redimensiona și uniformiza parcul de echipamente al DRDP Timișoara, ținând cont de cerințele aparute prin dezvoltarea continuă a rețelei de drumuri naționale și autostrăzi din România ce necesită un volum crescut al lucrărilor de întreținere în regie proprie.

Contractul de achiziție va intra în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți și se va derula pe o perioadă de 13 luni calendaristice (1 lună – livrare produse, 12 luni garanție).

3.2. Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Achiziția de **Diverse echipamente pentru activitatea de întreținere : Drujbă(motofierăstrău), drujbă (motofierăstrău)telescopic, motocositoare, motosuflantă, tăietor rosturi tip drujbă”** va contribui la efectuarea mai eficientă a lucrărilor de întreținere curentă în regie proprie.

3.3. Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

- nu e cazul

3.4. Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

Cerințe asupra produselor

Contractantul are obligația de a livra echipamentele noi și nefolosite, conform specificațiilor, în cantitățile, la locațiile și în condițiile solicitate.

Contractantul are obligația de a transfera Autorității Contractante dreptul deplin de proprietate asupra bunurilor care fac obiectul contractului de furnizare.

Cerințe privind conformitatea cu cerințele, legislația, standardele și reglementările aplicabile

Echipamentele furnizate în baza contractului vor fi certificate pentru conformitate CE și vor respecta toate cerințele impuse de legislația, standardele și reglementările aplicabile în România - inclusiv cele cu privire la Protecția Mediului, Asigurarea Calității, PSI, Securitate și Sanătate în Muncă, etc.

La predarea echipamentelor către Autoritatea Contractantă, Contractantul are obligația de a face dovada conformității acestora cu cerințele din specificații și cu reglementările în vigoare aplicabile.

Cerințe privind omologarea, autorizarea și înmatricularea echipamentelor

Contractantul este responsabil pentru obținerea oricăror omologări, autentificări, autorizări și alte asemenea, astfel încât produsele furnizate în baza contractului să poată fi comercializate și utilizate pe teritoriul României potrivit destinației, în conformitate cu legislația și reglementările aplicabile în România.

Cerințe privind asigurarea unităților service autorizate pentru efectuarea operațiunilor service

Contractantul are obligația de a asigura existența în România a unei unități service specializate care să fie autorizată pentru: acordarea asistenței tehnice pe durata Perioadei de garanție de buna execuție și efectuarea operațiunilor service (întreținere și reparații) pe durata Perioadei de garanție.

Contractantul își asumă întreaga responsabilitate pentru asigurarea unităților service autorizate.

Cerințe privind asigurarea pieselor de schimb și a consumabilelor de origine

Contractantul are obligația asigurării unui sistem eficient de furnizare a consumabilelor și pieselor de schimb, pentru asigurarea operațiunilor de întreținere și reparații în Perioada de Garanție, în conformitate cu prevederile legislației și a reglementărilor în vigoare.

Contractantul va asigura respectarea cerințelor impuse de normele și reglementările aplicabile pe teritoriul României, inclusiv cele cu privire la asigurarea furnizării pieselor de schimb și a consumabilelor în Perioada Garanției.

3.4.1. Produse solicitate

Denumire produs	Cantitate (buc)	Locație de livrare	Durata minima garanție
1.	2.	3.	7.
Drujbă (motofierăstrău)	33	CIC Țipari – Autostrada A6 km 2+305 dreapta	12 luni
Drujbă (motofierăstrău) telescopic	33		
Motocositoare	50		
Motosuflantă	25		
Tăietor rosturi tip drujbă	19		

3.4.1.1 Specificații tehnice minime (Descrierea produselor):

Drujbă (motofierăstrău)

Cilindree - 70,6 cm³

Putere - min 4,3 kW

Viteza lanțului la turație maximă - 22 m/s

Emisii gaze de eșapament (CO₂ UE V) - 841 g/kWh
Lungime recomandată a șinei de ghidaj - min: 38 cm – max 70 cm
Pas - 3/8"
Greutate (fără echipament de tăiere) - max 6,6 kg
Emisii de zgomot la urechea operatorului - 107 dB(A)
Emisii zgomot - 120 dB(A)
Nivel vibrații echivalent (ahv , eq) mâner față / spate - 5 m/s²
Nivel vibrații echivalent (ahv , eq) mâner față / spate - 4,1 m/s²

Drujbă (motofierăstrău) telescopic

Cilindree - 25,4 cm³
Putere - 1 kW
Volumul rezervorului de combustibil - 0,51 l
Emisii gaze de eșapament (CO₂ UE V) - 1.141 g/kWh
Viteza lanțului la turație maximă - 24,5 m/s
Pas - 3/8" mini
Lungimea șinei de ghidaj: - 12 in
Greutate (fără echipament de tăiere) - max 6,4 kg
Lungime completă, inclusiv echipament de tăiere - 340 cm
Emisii de zgomot la urechea operatorului - 90 dB(A)
Emisii zgomot - 107 dB(A)
Nivel vibrații echivalent (ahv , eq) mâner față / spate - 3,7 m/s²
Nivel vibrații echivalent (ahv , eq) mâner față / spate - 2,3 m/s²
Cască protecție complet echipată

Motocositoare

Cilindree - 45,7 cm³
Putere - 2,1 kW
Volumul rezervorului de combustibil - 0,9 l
Consum de carburant - 450 g/kWh
Turație maximă - 9.000 rpm
Turație ralanti - 2.700 rpm
Turația maximă (rotații pe minut) a tijei la ieșire - 8.800 rpm
Viteza de demarare a ambreajului - 3.900 rpm
Cuplul maxim - 2,6 Nm
Cuplul maxim at rpm - 6.000 rpm
Disc pentru iarbă OEM - Multi 300-3
Ham OEM Ham Balance X
Cap trimmer
Lățimea de tăiere - 49 cm
Raport de transmisie - 1,4
Unghiul pinionului de antrenare - 35 °
Diametrul tubului - 32 mm
Greutate (fără echipament de tăiere) - max 8,9 kg
Lungimea tubului - 1.465 mm
Emisii de zgomot la urechea operatorului - 101 dB(A)
Emisii zgomot - 117 dB(A)
Emisii gaze de eșapament (CO₂ UE V) - 910 g/kWh
Emisii de noxe (HC medie) - 36,45 g/kWh
Emisii de noxe (CO medie) - 269,16 g/kWh
Emisii de noxe (NO_x medie) - 1,96 g/kWh
Nivel de vibrații repartizat egal pe mânerul stâng și drept - 2,9 m/s²

Motosuflantă

Ham OEM Integrat

Emisii gaze de eșapament (CO₂ UE V) - 794 g/kWh

Cilindree - 50,2 cm³

Putere - 1,6 kW

Turație maximă - 7.500 rpm

Turație ralanti - 2.200 rpm

Debit de aer în carcasa ventilatorului - 19,6 m³/min

Debit de aer în tub - 14 m³/min

Viteza aerului (duză rotundă) - 80,47 m/s

Forță de refulare - 21 N

Viteza aerului - 80,47 m/s

Greutate - 10,21 kg

Emisii de zgomot la urechea operatorului - 94 dB(A)

Nivel de zgomot măsurat - 104 dB(A)

Emisii zgomot - 104 dB(A)

Nivel de vibrații echivalent (ahv, eq) mâner - 2,2 m/s²

Tăietor rosturi tip drujbă

Putere de ieșire - 3,7 kW

Cilindree - 73,5 cm³

Cilindri - 1

Adâncimea maximă de tăiere - 125 mm

Emisii gaze de eșapament (CO₂ UE V) - 711 g/kWh

Diametrul discului, max - 350 mm

Diametrul arborelui - 25.4/20 mm

Grosimea discului, max - 5 mm

Viteza periferică, max - 90 m/s

Dimensiune produs lungime - 605 mm

Dimensiunea produsului lățime - 225 mm

Dimensiune produs înălțime - 415 mm

Greutate - 10,1 kg

Emisii zgomot - 115 dB(A)

Emisii de zgomot la urechea operatorului - 101 dB(A)

Nivel vibrații mâner stânga/fata - 2 m/s²

Nivel vibrații mâner dreapta/spate - 2,3 m/s²

3.4.2. Disponibilitate

- nu e cazul

3.5. Extensibilitate/Modernizare

- nu e cazul

3.5.1. Garanție

Perioada de garanție va fi de minim 12 luni.

Perioada si obiectul garanției se refera la toate componentele produsului, cu excepția pieselor de uzura si a consumabilelor.

Perioada de garanție începe de la data semnării fără obiecțiuni a procesului verbal de recepție a echipamentelor si va fi specificata in Carnetul de Garanție al produsului.

Pe durata Perioadei de Garanție, Contractantul se obliga sa asigure cu titlu gratuit service-ul, înlocuirea pieselor si repararea oricăror defecțiuni care sunt in responsabilitatea garanției.

Repararea defecțiunilor ce fac obiectul garanției se va realiza, in intervalul de maxim 5 zile (calendaristice) de la sesizarea defecțiunii, in funcție de complexitatea defecțiunii. Sesizarea cu privire la necesitatea acordării de service poate fi telefonica sau in scris.

În acest sens Contractantul trebuie să dețină un atelier de reparații și furnizare piese de schimb și consumabile într-o localitate din județele de pe raza de activitate a DRDP Timișoara (jud. Arad, Caraș – Severin, Hunedoara, Timiș)

In cazul in care Contractantul nu remediază defecțiunea in maxim 5 zile (calendaristice) de la sesizare, Contractantul va pune la dispoziția Autorității Contractante alt echipament cu caracteristici similare, pe cheltuiuala sa pana la remedierea reparației. In cazul in care nu exista soluție tehnica de reparație. Contractantul este obligat sa înlocuiască produsul cu unul nou cu caracteristici similare. Produsul care, in timpul perioadei de garanție, îl înlocuiește pe cel defect beneficiază de o noua perioada de garanție care curge de la data înlocuirii produsului.

3.5.2. Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului

Livrarea se va realiza în termen de maxim 1 lună de la data transmiterii comenzii.

Autoritatea Contractantă accepta livrări parțiale in cadrul contractului

Orice modificare a graficului de livrare va fi realizata de comun acord cu Autoritatea Contractantă.

Autoritatea Contractantă va emite o primă nota de comanda în termen de maxim 5 zile de la data semnării contractului.

Se va întocmi un Proces Verbal (PV) de recepție cantitativ si calitativ pentru fiecare produs livrat in parte.

Livrarea se va face in următoarele condiții:

- 1) Contractantul va prezenta Certificatul de Conformitate pentru echipamentele furnizate, precum si dovada respectării cerințelor impuse de normele si reglementările aplicabile pe teritoriul României.
- 2) Contractantul va livra produsele noi si nefolosite, conform specificațiilor, in cantitățile si la locațiile indicate in nota de comanda. Produsele vor fi omologate/autorizate pentru funcționare conform destinației, conform prevederilor legale in vigoare pe teritoriul României.
- 3) Contractantul va preda Autorității Contractante:
 - Documentele de proveniență/import;
 - Factura fiscala
 - Certificat de Garanție;
 - Manualul de utilizare
- 4) Recepția produselor de către Autoritatea Contractantă este condiționala de efectuarea de către Contractantul a probelor de funcționare.

Livrările se vor face la CIC Țipari , autostrada A6, km 2+305 dreapta.

3.5.3. Operațiuni cu titlu accesoriu

3.5.3.1. Instalare, punere in funcțiune, testare

La predarea echipamentelorlor către Autoritatea Contractantă, Contractantul are obligația de a efectua probele de funcționare in prezenta reprezentanților autorizați ai Autorității Contractante.

Contractantul este responsabil pentru asigurarea personalului calificat si a resurselor necesare pentru efectuarea probelor de funcționare, inclusiv combustibilul necesar.

3.5.3.2. Instruirea personalului pentru utilizare

- nu este cazul

3.5.3.3. Mentenanța preventivă în perioada de garanție

Prin mentenanța preventivă se înțelege acele operațiuni de verificare și întreținere, periodice, stabilite de către producător și menționate în carnetul de garanții sau alt document care atestă aceste operațiuni. Acestea se denumesc generic „revizii tehnice planificate” și efectuarea lor la termenele stabilite condiționează păstrarea garanției acordate de producător. Aceste revizii tehnice sunt efectuate pe cheltuiala Autorității Contractante.

În cadrul reviziilor tehnice se înlocuiesc materialele și piesele consumabile (altele decât cele acoperite de garanție), se inspectează echipamentele, se fac eventuale reglaje, completări de lichide și gresări. La final se testează produsul dacă funcționează la parametrii specificați.

3.5.3.4. Mentenanța corectivă în perioada post-garanție

Mentenanța corectivă reprezintă acele operațiuni de intervenție (reparații) la un produs care se efectuează pe parcursul duratei sale de viață, ca urmare a unor defecțiuni sau când produsul nu mai funcționează la parametrii optimi. Aceste operațiuni includ înlocuirea pieselor sau subansamblelor uzate și au ca finalitate restabilirea capacității de funcționare a produsului.

Mentenanța corectivă implică o diagnosticare corectă a problemelor, găsirea soluțiilor de remediere, utilizarea de piese de calitate și utilizarea de personal specializat pentru asemenea intervenții. Mentenanța corectivă se va face în funcție de gradul de uzură al produsului și va fi în sarcina Autorității Contractante cu privire la planificare și derulare.

Pe toată perioada contractului, atât în perioada de garanție cât și după expirarea perioadei de garanție, Contractantul va asigura suport tehnic Autorității Contractante.

3.5.3.5. Suport tehnic

Pe toată perioada contractului, atât în perioada de garanție cât și după expirarea perioadei de garanție, Contractantul va asigura suport tehnic Autorității Contractante.

3.5.3.6. Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de mentenanță corectivă după expirarea garanției

- nu este cazul

3.5.4. Mediul în care este operat produsul

Produsele sunt folosite pe tot parcursul anului, în toate zonele geografice și de relief, la temperaturile care se înregistrează în aceste zone, în cadrul derulării programelor de întreținere drumuri pe timp de vară și pe timp de iarnă.

3.5.5. Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea/instalarea

- nu este cazul

3.6. Atribuțiile și responsabilitățile Partilor

După semnarea contractului cu Contractantul, Autoritatea Contractantă va transmite note de comandă pentru furnizarea produselor. Autoritatea Contractantă va urmări ca produsele să fie livrate în perioada și în condițiile prevăzute în Caietul de Sarcini la adresa specificată în comandă, însoțite de documentele stabilite.

Contractantul va furniza produsele prevăzute și în cantitățile stabilite, cu caracteristicile și în conformitate cu cerințele caietului de sarcini

Contractantul este responsabil până la livrarea produselor la destinație de orice pierdere, deteriorare sau alte evenimente produse pe parcursul transportului.

Autoritatea Contractantă are obligația să recepționeze produsele și să întocmească documentele care să ateste recepția (PV recepție cantitativă și calitativă).

Autoritatea Contractantă se obligă să plătească prețul către Contractant în termenul convenit (maxim 45 zile de la primirea facturii).

4. DOCUMENTAȚII CE TREBUIESC FURNIZATE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE

Contractantul va preda la livrare, autorității contractante, împreună cu produsele și următoarele documentații:

- Documentele de proveniență/import;
- Factura fiscală
- Certificat de Garanție;
- Manualul de utilizare

5. RECEPȚIA PRODUSELOR

Autoritatea Contractantă va organiza recepția cantitativă și calitativă a produsului la locația de livrare comunicată în comandă, pe baza documentelor de livrare.

Recepția se finalizează prin semnarea documentelor de livrare (factura sau aviz de însoțire a mărfii) și prin semnarea Procesului verbal de recepție cantitativ și calitativ, fără obiecțiuni, de către Autoritatea Contractantă.

Contractantul se obligă să furnizeze produsele prevăzute în contract, cu caracteristicile și în conformitate cu cerințele caietului de sarcini; nu se acceptă oferte alternative.

6. MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

Valoarea contractului va fi exprimată în Lei (fără TVA și cu TVA) și nu va fi ajustată/actualizată pentru a ține cont de eventualele modificări ale condițiilor de piață, inclusiv în ceea ce privește inflația, modificarea oricăror indici ai prețurilor de consum, modificarea cursului de schimb valutar, etc.

Prețul unitar oferit va fi exprimat în Lei (fără TVA)

Prețul unitar oferit de către Contractant trebuie să fie ferm și să acopere toate costurile directe, indirecte și profitul pentru toate obligațiile, riscurile și responsabilitățile stabilite sau implicite ce decurg din contractul de furnizare, pentru livrarea la termen a produselor în conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini.

Prețul unitar va include în mod obligatoriu:

- Costurile de producție și testare;
- Costurile legate de importarea în România a produselor, inclusiv plata oricăror taxe, tarife, comisioane sau onorarii aferente importului;
- Costurile legate de transport până la locul de livrare, inclusiv pentru transporturile sau deplasările necesare în vederea omologării și autorizării acestora
- Costurile legate de efectuarea probelor de funcționare la recepție și instruirea de specialitate a personalului Autorității Contractante cu privire la operarea și întreținerea produselor, conform cerințelor;
- Costurile legate de identificarea, instruirea, și autorizarea unității service specializate pentru: acordarea asistenței tehnice pe durata Perioadei de garanție și efectuarea operațiunilor service (întreținere și reparații -constatare, transport la unitatea service autorizată și reparare) pe durata Perioadei de garanție,
- Costurile legate de efectuarea operațiunilor service (întreținere și reparații), inclusiv a serviciilor de constatare, transport la unitatea service, reparare pe durata Perioadei de Garanție. Nu sunt incluse în activitatea de întreținere, reviziile tehnice obligatorii în Perioada de garanție stabilite prin cartea tehnică sau manualul de întreținere pus la dispoziție de Contractant (în revizie intra costurile cu materiale consumabile, piese de uzură și manopera aferentă și se definește ca fiind activitatea de întreținere periodică planificată, stabilită de producător sau Contractant);
- costurile legale de acordarea de asistență tehnică la cerere și remedierea/repararea oricăror defecțiuni care fac obiectul garanției acordate.
- Costurile legate de instituirea și menținerea unui sistem eficient de livrare a consumabilelor și pieselor de schimb de origine pe durata Perioadei de garanție
- Costurile legate de omologare pentru funcționarea în România și a oricăror taxe, tarife comisioane sau onorarii în legătură cu aceste activități
- Orice alte costuri necesare pentru îndeplinirea obligațiilor asumate.

Contractantul nu va solicita ulterior niciun alt cost suplimentar față de prețul unitar ofertat pentru îndeplinirea obligațiilor asumate.

Facturarea și plata se va face în Lei (RON).

Plata se va face în termen de 45 de zile de la data intrării facturii în evidența Autorității contractante. Plata se va face în lei, pe baza documentelor cerute prin caietul de sarcini.

7. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTA ȘI CONTRACTANT

Procedura de achiziție va fi „licitație deschisă” desfășurată în conformitate cu prevederile:

-LEGE nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică (cu completările și modificările ulterioare)

-HG nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

Contractantul trebuie să respecte toate prevederile legale, aplicabile la nivel național, dar și regulamentele aplicabile la nivelul Uniunii Europene.

8. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI

8.1. Gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractant

După semnarea contractului cu Contractantul, acesta va fi derulat de către Autoritatea Contractantă.

Autoritatea Contractantă va transmite în maxim 5 zile, nota de comandă către acesta, pentru începerea furnizării echipamentelor.

Autoritatea Contractantă va urmări ca echipamentele să fie livrate în conformitate cu prevederile din Caietul de Sarcini.

Autoritatea Contractantă se va asigura ca Contractantul va livra echipamentele noi și nefolosite, conform specificațiilor, în cantitățile, la locațiile și în condițiile solicitate.

Autoritatea Contractantă va verifica dacă echipamentele furnizate în baza contractului sunt certificate pentru conformitate CE și ca respecta toate cerințele impuse de legislația, standardele și reglementările aplicabile în România, inclusiv cele cu privire la Proiecția Mediului, Asigurarea Calității, PSI, Securitate și Sănătate în Muncă, etc.

Autoritatea Contractantă va verifica dacă Contractantul are obținute toate omologările, autentificările, autorizarile și alte asemenea, astfel încât echipamentele furnizate în baza contractului să poată fi comercializate și utilizate pe teritoriul României potrivit destinației, în conformitate cu legislația și reglementările aplicabile.

Autoritatea Contractantă va urmări ca Contractantul să respecte obligația de a asigura existența în România a unei unități service specializate care să fie autorizată pentru: acordarea asistenței tehnice pe durata Perioadei de garanție și efectuarea operațiunilor service (întreținere și reparații) pe durata Perioadei de garanție, inclusiv a serviciilor de constatare, transport la unitatea service pentru reparare.

Autoritatea Contractantă va urmări ca la predarea echipamentelor, Contractantul să efectueze probe de funcționare în prezența reprezentanților autorizați ai Autorității Contractante.

Autoritatea Contractantă va urmări ca, Contractantul să asigure personalul calificat și resursele necesare pentru efectuarea probelor de funcționare, inclusiv combustibilul necesar, pe cheltuielile sale.

Autoritatea Contractantă va urmări să fie întocmit și semnat un PV de recepție, de către cei desemnați în comisiile de recepție.

Perioada de garanție pentru produse, va începe de la data semnării PV de predare primire și va fi de minim 12 de luni.

Autoritatea Contractantă va urmări ca în perioada de garanție Contractantul să înlocuiască pe cheltuiala sa, toate componentele defecte ale echipamentului care face obiectul garanției, cu excepția pieselor de uzură și a consumabilelor.

Autoritatea Contractantă va urmări ca componentele de uzură și consumabilele, să fie schimbate la reviziile tehnice programate în Cartea de service, sau la cererea Autorității Contractante, aceste operațiuni fiind pe cheltuiala Autorității Contractante.

Pe durata Perioadei de Garanției, Contractantul se obligă să asigure cu titlu gratuit asistență tehnică la cerere și remedierea/repararea oricăror defecțiuni care fac obiectul garanției, inclusiv înlocuirea echipamentelor defecte cu unele noi dacă repararea nu este posibilă.

9. Criteriu de atribuire.

Criteriul de atribuire : prețul cel mai scăzut al ofertei financiare.

Verificat,
DIRECTOR ÎNTREȚINERE DN ȘI AUTOSTRĂZI
Ing.

Șef Serviciul Mecanizare și Parc Auto

CANDIDATUL / OFERTANTUL

.....
(denumirea / numele)

ANEXA**Centralizator Financiar**

Nr. crt	Denumire produs	UM	Cantitate	Pret unitar (lei faraTVA	Valoare (lei fara TVA)
0	1	2	3	4	5=3*4
1	Drujbă (motofierăstrău)	Buc	33		0,00
2	Drujbă (motofierăstrău) telescopic		33		0,00
3	Motocositoare		50		0,00
4	Motosuflantă		25		0,00
5	Tăietor rosturi tip drujbă		19		0,00
TOTAL					0,00

**Candidatul
oferant**

(denumire, semnătură, șampilă)