

CAIET DE SARCINI - ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE IARNĂ

**COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI TIMIȘOARA**

**APROBAT,
DIRECTOR REGIONAL**



CAIET DE SARCINI

ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE IARNĂ

**D.R.D.P. TIMIȘOARA – Lot 4 - SDN Caransebeș (pt. Districtele
Valea Cernei, Mehadia, Berzasca, Moldova Nouă, Oravița și Bozovici)**

CUPRINS

SECȚIUNEA 1 : Date generale.....	3
SECȚIUNEA a 2-a : Date tehnice.....	3
SECȚIUNEA a 3-a : Descrierea prestațiilor	3
SECȚIUNEA a 4-a : Resurse tehnice necesare îndeplinirii prestațiilor.....	4
4.1. Utilaje si echipamente specifice necesare pentru activitatea de intretinere curenta pe timp de iarna, pentru Lot / SIA / SDN sunt:	4
4.2 Tarife, elemente constitutive ale tarifului	7
SECȚIUNEA a 5-a : Cerințe pentru asigurarea activității de întreținere curentă pe timp de iarnă, obligatii și responsabilități.....	8
5.1. Cerinte generale	8
SECȚIUNEA a 6-a : Confirmarea și recepția prestațiilor	10
SECȚIUNEA a 7-a : Modalitatea de decontare a serviciilor aferente activității de întreținere curentă pe timp de iarnă	11
SECȚIUNEA a 8-a : Formulare / Anexe la caietul de sarcini	11
Formular nr.1	12
Formular nr. 1.1	13
Formular nr. 1.2	14
Formular nr. 1. 2.1. - 1.2.n	15
Formular nr. 1.3	16
Anexa nr.4	17
SECȚIUNEA a 10-a : Dispoziții finale	18

SECȚIUNEA 1 : Date generale

1.	DATE GENERALE	
1.1.	Denumire prestatie	<i>Întreținere curentă pe timp de iarnă Anul I -Anul IV a drumurilor naționale și autostrăzilor din administrarea D.R.D.P. TIMIȘOARA – Lot 4 - SDN Caransebeș (pt. Districtele Valea Cernei, Mehadia, Berzasca, Moldova Nouă, Oravița și Bozovici)</i>
1.2.	Autoritatea contractantă	<i>C.N.A.I.R.-S.A. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timisoara</i>
1.3.	Sursa de finanțare	<i>Bugetul de Stat + venituri proprii</i>
1.4.	Scopul și obiectivul prestației	<i>Asigurarea viabilității pentru desfășurarea circulației rutiere în condiții corespunzătoare pe rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi din administrarea D.R.D.P. TIMIȘOARA – Lot 4 - SDN Caransebeș (pt. Districtele Valea Cernei, Mehadia, Berzasca, Moldova Nouă, Oravița și Bozovici)</i>

SECȚIUNEA a 2-a : Date tehnice

Lista cu descrierea sectoarelor de drumuri naționale/ drumuri expres / autostrăzi pe tipuri de îmbracaminte, lungimi, lățimi platforme (*parte carosabilă, benzi de încadrare, acostamente*) cât și amplasarea C.I.C./ Baze de dezapezire / P.S. după caz, ce fac obiectul prestației, lucrări de artă va fi prezentată Prestatorului de către Beneficiar la **încheierea primului contract subsecvent**. Aceasta va face parte din documentele **contractului subsecvent**.

SECȚIUNEA a 3-a : Descrierea prestațiilor**Întreținerea curentă pe timp de iarnă**

Modul de pregătire și acționare pe timp de iarnă se va efectua conform prevederilor „*Normativului privind prevenirea și combaterea înghețurii drumurilor publice*” - Indicativ AND 525/2013, **Anexa nr.1A** la Caietul de sarcini a Ghidului privind prevenirea și combaterea înghețurii drumurilor publice – 2021, **Anexa nr.1B**, precum și / sau altor prevederi stabilite prin prezentul Caiet de sarcini.

Organizarea acțiunii de prevenire și combatere a înghețurii drumurilor naționale, drumurilor expres și autostrăzilor va fi în sarcina Beneficiarului.

În conformitate cu prevederile „*Nomenclatorului privind lucrările și serviciile aferente drumurilor publice*” nr.346 din 15 mai 2000 publicat în Monitorul Oficial al României, partea I nr.255/8.VI.2000 **Anexa nr.1 și nr.2, Ind. 102. Întreținere curentă pe timp de iarnă, în cadrul acordului cadru/contractului subsecvent se vor executa următoarele:**

► Montarea panourilor/sistemelor parazapezi (după caz)

-în baza ordinului emis de Beneficiar, Prestatorul, după caz, va prelua, cu proces verbal, va transporta și monta panouri/sisteme parazapezi (m);

-zonele pe care urmează a fi montate panourile/sistemele parazapezi, cât și numărul de randuri pe care urmează a fi montate vor fi stabilite de către Beneficiar;

► Demontarea panouri /sistemelor parazapezi, acestea se vor preda cu proces verbal Beneficiarului (după caz)

-în baza ordinului emis de Beneficiar, Prestatorul, după caz, va proceda la demontarea panourilor/sistemelor parazapezi, le va transporta în locațiile indicate și vor fi predate pe baza de proces verbal Beneficiarului.

► Dezapezirea mecanică

Activitatea de dezapezire a drumurilor naționale, drumurilor expres și a autostrăzilor se va efectua în conformitate cu prevederile „*Normativului privind prevenirea și combaterea înghețurii drumurilor publice*” – Indicativ AND nr. 525/2013 și a „*Ghidului privind prevenirea și combaterea înghețurii drumurilor publice*” - avizat în Consiliul Tehnico-Economic al CNAIR-SA cu nr.5036/01.04.2021 și constă în:

- patrularea cu utilaje pentru informarea privind starea drumurilor nationale, drumurilor expres si a autostrazilor sau pentru prevenirea inzapezirii in timpul ninsorilor linistite sau al viscozelor moderate (*viteza vantului sub 30 km/h*) (**ore**);
- dezapezirea mecanica cu utilaje specifice (**ore**);
- degajarea vehiculelor inzapezite care impiedica actiunea de dezapezire de pe platforma drumurilor (**ore**).

Utilajele si numarul acestora pe baze este stabilit in *Anexa nr.2A si Anexa nr.2C* aferenta acordului cadru/contractului subsecvent”.

Utilaje pentru dezapezire pe autostrazi/DN/drumuri expres, dupa caz, din administrare vor respecta prevederile din Tabelul 2 Formatia de utilaje specifice si echipamente corespunzatoare nivelurilor de interventie, conform „*Normativului privind prevenirea si combaterea înzăpezirii drumurilor publice*” – indicativ AND nr.525/2013, astfel incat sa fie respectat intervalul de timp maxim admis interventiilor pe drumuri conform Tabelul 3 din acelasi Normativ.

Combaterea lunecuşului se face utilizând fondanţi chimici cu respectarea „*Normativului privind prevenirea si combaterea înzăpezirii drumurilor publice*” – indicativ AND nr. 525/2013.

„Inceperea prestatiilor se va face la ordinul scris al Beneficiarului” - dispozitiile scrise trebuie sa includa si serviciile de prevenire si combatere a lunecusului, respectiv intrarea utilajelor in bazele de dezapezire si in punctele de sprijin.

Pentru eventualele dislocari ale utilajelor ca urmare a necesitatilor intervenite, vor fi emise dispozitii scrise ale Beneficiarului.

Depozitarea materialelor antiderapante si substantelor chimice, încărcarea acestora, amplasarea depozitelor, modul de utilizare și răspândire a acestora, utilajele și echipamentele de răspândire a materialelor antiderapante si substantelor chimice, viteza de lucru a acestora, semnalizarea vehiculelor care fac aceste operatiuni, organizarea actiunii de răspândire se va face în conformitate cu prevederile „*Normativului privind prevenirea si combaterea înzăpezirii drumurilor publice*” – Indicativ AND nr. 525/2013.

Pentru prevenirea și combaterea poleiului, stratului de gheață sau zăpezii, formate pe partea carosabilă, se folosesc materiale antiderapante, chimice, sau amestec al acestora în diferite proporții, precizate în « *Ghid privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice* », avizat in Consiliul Tehnico-Economic al CNAIR-SA cu nr.5036/01.04.2021.

► Informari privind starea drumurilor (dupa caz)

Asigurarea permanentei, instruirea personalului si asigurarea logisticii necesare este in sarcina Prestatorului.

Informarile se vor efectua conform „*Normativului privind prevenirea si combaterea înzăpezirii drumurilor publice*” – Indicativ AND nr.525/2013, precum si a Ordinului Ministrului Transporturilor privind functionarea Comandamentului Central de Iarna.

Personalul Prestatorului va transmite informatiile privind viabilitatea drumurilor nationale / drumurilor expres / autostrazilor, dupa caz, conform programului de raportare stabilit de Beneficiar.

SECTIUNEA a 4-a : Resurse tehnice necesare indeplinirii prestatiilor

4.1. Utilaje si echipamente specifice necesare pentru activitatea de intretinere curenta pe timp de iarna, pentru Lot / SLA / SDN sunt:

a) Utilaj multifunctional cu tractiune integrala (permanent):

- Lamă pentru zăpadă, având $L = \text{min. } 2,8 \text{ m}$, H cu ridicătură = $\text{min. } 1 \text{ m}$ Sistem de rotație stânga-dreapta și/sau plug universal cu geometrie variabilă, cu două lame mobile ce permit poziționarea acestora sub unghiuri diferite (ascuțit, obtuz, 180 grade) $L = \text{min. } 2,5 \text{ m}$, $H = \text{min. } 1,1 \text{ m}$
- Turbofreză $L = 2,2 \text{ m}$. cap. = $\text{min. } 3.300 \text{ m}^3/\text{oră}$, înălțime cuțit $H = \text{min. } 1,6 \text{ m}$ (numai în zonele înzăpezibile);

CAIET DE SARCINI - ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE IARNĂ

- Răspânditor cu cap. **min. 3 m³**, montat pe sașiul mașinii de bază;
- Instalație de preumectare cu cap. **min. 800 l** (numai acolo unde există instalație de clorură de calciu);
- Perie mecanică frontală L = **min. 2,1 m** (1 buc/Baza);
- Cablu/Bară rigidă de remorcare autovehicule, cu masa totală ≤ 12 tone;
- **Echipamentele trebuie să fie acționate de la pupitre montate în cabina autovehiculelor.**

b) Incarcator frontal pe pneuri, avand cupa de **min. 2 m³** (**permanent**):

c) ATB+lama+RSP (4x4, 6x4, 8x4) (**permanent**):

- Lamă L = **min. 2,8 m**, cu ridicătură = **min. 1 m** Sistem de rotație stânga-dreapta;
- RSP cap. **min. 6 m³** opțional instalație de preumectare;
- Cablu/Bară rigidă de remorcare autovehicule, cu masa totală ≤ 12 tone;
- **Echipamentele trebuie să fie acționate de la pupitre montate în cabina autovehiculelor.**

d) Buldoexcavator cu tractiune integrala, dotat cu cupa frontala de **min. 0,8 m³** (**la cerere**)

- sa fie dotat cu GPS iar tariful sa fie de tip actiune;

e) Autoremorcher cu masa maxima admisa de **min. 26 t**, avand formula rotilor min. 8x4, dotat cu instalatii speciale pentru tractare si remorcare autotrenuri (**la cerere**):

- 2 (doua) bucati – la S.D.N.-urile cu zone de munte sau asimilate distante de deplasari mari;
- sa fie dotat cu GPS iar tariful sa fie de tip actiune.

f) Autoutilitara cu cabina dubla, avand (**la cerere**)

- **5-7 locuri;**
- Sarcina utilă **min. 750 kg;**
- **Panou special de semnalizare pentru închiderea circulației.**

g) Tractor de mare capacitate cu tractiune integrala, avand **min. 250 CP** (**la cerere**)

- Lamă pentru zăpadă, având L = **min. 2,8 m**, H cu ridicătură = **min. 1 m**;
- Sistem de rotație stânga-dreapta și/sau
- Plug universal cu geometrie variabilă, cu două lame mobile ce permit poziționarea acestora sub unghiuri diferite (ascuțit, obtuz, 180 grade).

h) Autogreder avand putere motor **min. 160 CP** (**la cerere**):

- sa fie dotat cu GPS iar tariful sa fie de tip actiune.

i) Automacara **min. 40 t** (**la cerere si permanent in zonele cu risc mare de accidente**):

- 2 (doua) bucati – la SDN-urile cu zone de munte sau asimilate distante de deplasari mari;
- sa fie dotate cu GPS iar tariful pentru perioada determinata (**la cerere**) sa fie de tip actiune.

j) Trailer + remorcher / cap tractor (autotractor) cu semiremorca (**la cerere**), **min. 26 t** (sarcina utila) - pentru dislocare utilaje:

- sa fie dotat cu GPS.

k) Autoturisme de teren 4x4 cu 5 locuri, avand caroserie mixta pentru persoane si materiale pentru fiecare Centru de Intretinere si Coordonare in cazul sectoarelor de autostrada (**permanent**).

l) Autoremorcher cu masa max. admisa de **min. 26 t**, având formula roților min. 8x4, dotat cu instalații speciale pentru tractare și remorcare autotrenuri:

- Cabestan;
- Trolu;
- Braț special pentru ridicat cu sarcina **min 8,5 tf**;

m) Autofreză

- *Tracțiune integral;*
- *Cap. min 5.000 m³/oră.*

n) Statie preparare solutii chimice (la cerere);

- sa fie manevrate de catre deserventii Prestatorului la comanda;
- tarifarrea sa fie de tip actiune.

o) Autocisternă de capacitate **minim 6.000 litri** dotată cu rampă pentru distribuția uniformă soluțiilor lichide utilizate (*prin derogare de la Normativul privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice – Indicativ AND 525/2013 – Tabelul 2 – Formatia de utilaje si echipamente*);

Nota:

• **Caracteristicile tehnice ale utilajelor si echipamentelor, ce vor fi utilizate la activitatea de intretinere curenta pe timp de iarna sunt cele prevazute in Tabelul 2 din „Normativul privind prevenirea si combaterea inzăpezirii drumurilor publice” – Indicativ AND 525/2013, cat si a cerintelor din prezentul Caietului de sarcini.**

Asigurarea permanentei pe perioada contractului si/sau ordinelor emise, este in intregime in responsabilitatea Prestatorului si va fi conform legislatiei in vigoare, iar utilajul cu operatorul/conducatorul auto (*deservent*) va fi la dispozitia Beneficiarului.

Anexa nr.2B - Centralizatorul deszăpezire pe D.N./Drumuri expres/Autostrazi, dupa caz, stabileste numarul maxim de ore de functionare/tehnologice pentru fiecare utilaj in parte, precum si modul de inchiriere (*permanent/cerere*).

Prestatorul va utiliza în cadrul contractului utilaje și echipamente a căror parametri de funcționare corespund cu cerințele pentru care sunt oferite.

4.1.1. Dotări obligatorii necesare pentru utilaje

- telefoane mobile pentru deservenți;
- girofar cu lumină galbenă, stegulete si/sau lumini de gabarit pentru delimitarea gabaritului montate pe utilaje (*dotarea cu girofar este obligatorie, atat pentru utilajul de baza cat si pentru RSP, avand in vedere necesitatea atentionarii participantilor la trafic din ambele sensuri ca se actioneaza simultan cu lama si RSP*);
- sistemul de functionare al raspanditorului de material **sa fie comandat exclusiv din cabina**, cu sistem hidraulic cu motor auxiliar. **Nu se accepta ca echipamentul RSP sa fie antrenat cu roata ajutatoare pe sol, sau de roata masinii.**
- pe partea din spate a RSP este necesara si inscriptionarea textului „**RASPANDIRE ANTIDERAPANT**” precum si instalarea unui indicator fig. A20 „Improscare cu pietris” (autocolant reflectorizant) pentru atentionarea participantilor la trafic, cu privire la existenta pericolului spargerii parbrizelor autovehiculelor;
- lamele de deszăpezire ale utilajelor care vor actiona pe sectoarele de DN, drumuri expres si autostrazi vor fi dotate cu **benzi de cauciuc cu insertie metalica** pentru a nu deteriora partea carosabila unde au fost executate straturi bituminoase foarte subtiri, tratamente bituminoase, marcaje termoplastice, butoni reflectorizanti precum si alte dotari specifice;
- utilajele vor avea în dotare sculele minim necesare intervențiilor accidentale;
- utilajele vor fi dotate cu sisteme de avertizare acustica si luminoasa pentru marsarier (*pentru evitarea accidentelor*);
- sistem de monitorizare GPS pentru toate utilajele;
- utilajele multifunctionale, incarcatoarele frontale, ATB, autoturismele de teren sa fie dotate cu GPS;
- autovehiculele si utilajele vor fi dotate cu bara de remorcare;
- pentru utilajele „la cerere” la care se tarifeaza numai actiunea, este obligatorie dotarea cu GPS;

- statii radio de emisie-receptie (*cu raza minima de acoperire de 30 km*) pentru o coordonare mai eficienta a grupului de utilaje care actioneaza simultan. Un device va fi pus si la dispozitia fiecarui sef de baza/coordonator de punct de sprijin.

Dotarea cu statii de emisie/receptie a utilajelor de deszapezire, ca alternativa pentru coordonare activitate.

4.1.2. In documentatia de ofertare, pentru utilajele si mijloacele de transport solicitate, operatorul economic va prezenta declaratia privind dotarea cu autovehicule, utilaje, echipamente, care va cuprinde:

- tip autovehicul, utilaj, echipament;
- numar inmatriculare, inregistrare, inventar;
- titlu de detinere: proprietate/inchiriate sau precontract, achizitie utilaje/echipamente, etc;
- caracteristici conform "*Normativ privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice – Indicativ AND nr.525/2013*" pentru lama zapada, plug zapada, turbofreza zapada, perie, raspadator material antiderapant, instalatie preumectare, capacitatea cupei, sarcina carlig automacara.

Responsabilitatea pentru indeplinirea cerintelor legale in ceea ce priveste certificatul de inmatriculare cu anexa I.T.P., raport de inspectie C.N.C.I.R., raport de inspectie I.C.E.C.O.N. precum si pentru omologarea conform legii a echipamentelor montate pe utilaje este in intregime a Prestatorului.

Utilajele introduse in baze vor fi doar cele din lista de la propunerea tehnica. In cazul in care un utilaj se doreste a fi inlocuit, acest lucru sa fie motivat si doar cu acordul Beneficiarului, iar utilajul sa respecte cerintele autoritatii contractante, din prevederile caietului de sarcini care a stat la baza documentatiei de atribuire.

În cazul în care un utilaj a fost evaluat în cadrul criteriului de atribuire, prestatorul va propune un utilaj inlocuitor care să obtina cel putin acelasi punctaj ca urmare a aplicării factorilor de atribuire.

4.2 Tarife, elemente constitutive ale tarifului

4.2.1 Prestațiile utilajelor închiriate se vor tarifa și plăti cu următoarele tarife:

***Tarif actionare** = tariful care se aplică pentru timpul din programul de lucru in care mijloacele de mecanizare functioneaza din momentul emiterii ordinului/dispozitiei date de reprezentatii S.I.A./S.D.N. și înregistrarea utilajului in registrul de intrare/iesire de la baza de deszăpezire, coroborat cu orele active din fisa GPS a utilajului.

***Tarif stationare (tehnologic)** = tariful care se aplica pentru timpul in care mijloacele de mecanizare staționează.

4.2.2 Tariful de stationare nu se va achita în situațiile și pe durata în care utilajele în cauză nu sunt disponibile pentru intervenție (*sunt defecte sau lipsa carburant sau deserventi care nu sunt la dispozitia beneficiarului*).

4.2.3 In perioadele de timp, in care conditiile meteo-rutiere sunt favorabile, atat personalul deservent cat si mijloacele de mecanizare vor ramane la dispozitia beneficiarului.

4.2.4 Tarifele nu conțin TVA.

4.2.5 Tarifele vor fi exprimate în LEI.

4.2.6 Pentru utilajele inchiriate *la cerere* se va deconta actionarea/stationarea (dupa caz).

4.2.7 În situația în care perioada de staționare pentru utilajele staționate în baze depășește 72 de ore consecutive, plata acestora în continuare se va confirma și efectua pentru doar 8 ore din 24, la tarif de staționare.

Calculul pentru cele 72 de ore se va efectua începând cu ultima ora de acțiune confirmată.

Tarifele unitare de acționare-staționare, se vor oferi în baza costurilor reale din piață, justificate pe elemente constructive, astfel:

Tarif acționare	Tarif staționare
• cheltuieli cu amortismentul	• cheltuieli cu amortismentul
• cheltuieli cu combustibilul	• cheltuieli salarizare
• cheltuieli cu lubrifianții	• taxe
• cheltuieli salarizare	• cheltuieli indirecte
• cheltuieli anvelope	• profit
• cheltuieli acumulatori	
• taxe	
• cheltuieli indirecte	
• profit	

Ofertanții vor păstra aceleași procente pentru cheltuielile indirecte și profit în cadrul fiecărui pret unitar oferit.

SECȚIUNEA a 5-a : Cerințe pentru asigurarea activității de întreținere curentă pe timp de iarnă, obligații și responsabilități

5.1. Cerințe generale

5.1.1 Activitatea de dezapezire a autostrazilor, drumurilor expres și drumurilor naționale se va efectua în conformitate cu prevederile „*Normativului privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice*” – Indicativ AND nr.525/2013.

5.1.2 Perioada de desfășurare a prestațiilor, conform „*Normativ privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice*” – indicativ AND nr.525/2013, este cuprinsă pe perioada anului I, II, III și IV, astfel:

- **20.10 anul curent – 31.03 anul următor** (de la momentul intrării în vigoare a Ordinului de intrare în baza de dezapezire până la Ordinul de ieșire din baza de dezapezire)

În funcție de condițiile meteo-rutiere această perioadă poate fi modificată prin notificarea scrisă a Beneficiarului.

Locul de desfășurare a prestațiilor este pe autostrazile/drumurile expres/drumurile naționale din administrarea S.I.A./S.D.N., prin C.I.C./baze de dezapezire/P.S., după caz, prezentate în **Anexa nr.2A** aferentă acordului cadru/contractului subsecvent.

5.1.3 Prestatorul are obligația ca la încheierea primului contract subsecvent, să prezinte un contract de monitorizare prin sistem GPS (pentru utilajele la care s-a solicitat GPS), cu softul aferent.

Buna funcționare a sistemului GPS este în sarcina Prestatorului.

Prestatorul va permite Beneficiarului accesul permanent la sistemul de monitorizare și baza de date GPS.

Diagramele zilnice desfășurătoare ale G.P.S. vor cuprinde:

- numele firmei care execută prestația;
- numele C.I.C./baza de dezapezire/P.S., după caz;
- număr de immatriculare auto sau număr de inventar;
- perioada prestației;
- ore de funcționare însoțite de deplasare (kilometrii parcurși), ruta, cu DN/ Autostrada, după caz, intervale orare de funcționare și deplasare (pentru utilajele care se deplasează în acțiune);
- ora acțiune (perioada în care mijloacele de mecanizare funcționează efectiv);
- ore staționare;
- semnătură reprezentant Prestator;
- viza șefului C.I.C./bazei de dezapezire/P.S, după caz.

Centralizatoarele lunare ale G.P.S. vor cuprinde:

- numele firmei care execută prestația;
- numele C.I.C./bazei de deszăpezire/P.S., după caz;
- număr de immatriculare auto sau număr de inventar;
- perioada prestației;
- kilometri parcurși total și detaliat pe zile,
- ore acțiune total și detaliat pe zile, (perioada în care mijloacele de mecanizare lucrează efectiv);
- ore staționare total și detaliat pe zile;
- semnătură reprezentant Prestator;
- viza șefului C.I.C./baza de deszăpezire/P.S., după caz.

Pentru orele de așteptare șeful de baza/P.S. va consemna în jurnalul de activitate pe timp de iarnă, faptul că personalul deservent este la dispoziția beneficiarului.

Persoanele care întocmesc, semnează și verifică prestațiile își vor trece numele și prenumele în clar.

Prestatorul va preda Șefului de baza/C.I.C., săptămânal, desfășuratorul GPS al zilelor aferente săptămânii în cauză, pentru fiecare utilaj. Desfășuratorul zilnic al GPS-urilor se păstrează în 2 exemplare (unul pentru S.I.A./S.D.N., după caz și unul pentru Prestator).

Documentele primare se vor păstra și arhiva în conformitate cu prevederile legale privind păstrarea documentelor respective pentru a fi puse la dispoziția organelor de control abilitate ori de câte ori este nevoie.

Dacă la intrarea în baza de deszăpezire a utilajelor prevăzute cu GPS se constată că sunt identificate sectoare de drum național/drum expres/autostrada în zonele în care nu există semnal GPS, se va întocmi un proces verbal cu lista acestor sectoare (DN/DEX/A, după caz, poziții km) încheiat între Șeful de district, Șeful de sector, reprezentantul Prestatorului și vizat de Șeful Secției. Pe baza acestui proces verbal, conducerea D.R.D.P. va aproba confirmarea/decontarea prestațiilor utilajelor care acționează pe acele sectoare, în baza diagramelor tahograf.

Pentru zonele în care nu există semnal GPS, reprezentanții platformei GPS vor emite un document prin care confirmă lipsa semnalului iar decontarea prestațiilor se va face în baza diagramelor tahograf (pentru autovehicule) sau a FC-urilor și index orar (în cazul utilajelor, deoarece constructiv nu se poate monta tahograf).

În cazul defectiunii GPS, reprezentanții platformei GPS vor emite un document în care se va menționa perioada cât acesta a fost defect. Decontarea prestațiilor se va face în baza diagramelor tahograf (pentru autovehicule) sau a FC-urilor și index orar (în cazul utilajelor, deoarece constructiv nu se poate monta tahograf).

5.1.4 Prestatorul va asigura carburantul pentru utilajele care participă la activitatea de deszăpezire. Pe perioada de așteptare Prestatorul va asigura existența în rezervoarele utilajelor a carburantului necesar pentru **min. 8 ore de acțiune și stocul tampon de carburant pentru 14 zile.**

5.1.5 Prezentarea la S.I.A./S.D.N. sau în bazele de deszăpezire a utilajelor se va face conform Ordinului de intrare în bază, într-un interval de **maxim 24 ore** de la emiterea Ordinului și până la intrarea în baza de deszăpezire.

La intrarea în Bazele de deszăpezire se va întocmi un proces verbal **Anexa nr.4** între reprezentantul Prestatorului și Șeful bazei de deszăpezire, în care se va consemna starea utilajului și a echipamentelor (*corespunde, nu corespunde*).

5.1.6 Beneficiarul își rezervă dreptul de a modifica unilateral perioada de execuție a contractului subsecvent „în funcție de asigurarea financiară și de condițiile meteo”; notificarea va fi făcută cunoscută Prestatorului cu cel puțin 48 de ore înainte de aplicare.

Beneficiarul poate modifica perioada de închiriere, numărul de autovehicule și utilaje cu deservent, **numărul de ore/utilaj și locația**, în funcție de fondurile repartizate sau de apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

5.1.7 După o perioadă de „așteptare” (*staționare tehnologică*), la intervenție utilajul va trebui să funcționeze la parametri normali. În situația în care se constată că este defect, nu se mai plătesc orele de staționare de la momentul ultimei intervenții.

5.1.8 Prestatorul are obligația de a repara sau înlocui utilajele defecte cu altele cu aceleași caracteristici tehnice în termen de **8 ore de la constatarea defectiunilor de către Beneficiar.**

Începând al doilea utilaj defect/baza sau punct de sprijin termenul de înlocuire se va reduce la maxim 4 ore.

5.1.9 Pentru situații neprevăzute, utilajele închiriate pot fi dirijate/dislocate catre alte Baze de deszapezire din alte S.I.A./S.D.N., dupa caz, sau Directii Regionale de Drumuri si Poduri, daca condițiile o impun (*prin act scris*) cu aprobarea Directorului Regional.

5.1.10 Nu se acorda dislocare (distanța de parcurs dus-intors in km) la utilaje indiferent de activitatea pe care o presteaza (transport tehnologic sau deszapezire cu echipamente) pe raza S.I.A./S.D.N. pentru care este încheiat acordul cadru.

Se va accepta la plata doar orele de functionare/stationare pe raza drumurilor nationale/drumurilor expres/autostrazilor aferente bazei de deszapezire/C.I.C./Punct de sprijin pentru care este facuta prestatia.

5.1.11 Pentru statiile de clorura si echipamentele utilajelor inchiriate, montarea si demontarea acestora este in sarcina Prestatorului.

5.1.12 Autovehiculele și utilajele vor fi dotate cu bara de remorcare (*ATB, Tractor de mare capacitate, Remorcher*).

5.1.13 Beneficiarul (*CNAIR-SA Central, DRDP, SIA/SDN, CIC/BAZA*) isi rezerva dreptul de a controla buna desfasurare a prestatiilor, prin verificari anuntate sau inopinate ale bazelor de deszapezire.

In cazul in care in timpul unei verificari, se constata ca un utilaj este defect sau deserventul acestuia lipseste (nu se poate face proba functionarii corespunzatoare a utilajului), utilajul se va considera defect si pentru acesta nu se vor mai confirma si plati orele de stationare de la momentul ultimei interventii.

SECȚIUNEA a 6-a : Confirmarea și recepția prestațiilor

A. Documentele care se întocmesc de catre **Prestator** sunt urmatoarele:

6.1 Formular 1 – Centralizatorul financiar lunar de plata al serviciilor de intretinere curenta de iarna (anexat la caietul de sarcini), in 4 exemplare (*1 exemplar original D.R.D.P. si 3 exemplare in copie conform cu originalul*);

6.2 Formular 1.1 - Centralizatorul lunar al serviciilor efectuate (*anexat la caietul de sarcini*), in 4 exemplare (*1 Prestator + 1 S.I.A./S.D.N. (dupa caz) + 2 D.R.D.P.*);

6.3 Formular 1.2 -Situatia de plata lunara a prestatiilor pentru deszapezirile mecanice efectuate (*anexat la caietul de sarcini*), in 4 exemplare (*1 Prestator + 1 S.I.A./S.D.N. (dupa caz) + 2 D.R.D.P.*), **care vor fi insotite de Centralizatoarele lunare ale GPS-urilor sau diagramelor tahograf / Raport de lucru FC dupa caz.** Documentele vor fi prezentate in original in vederea decontarii sau in copie cu mentiunea "conform cu originalul" insotite de stampila si semnatura Prestatorului.

6.4 Formular 1.2.1–1.2.n - Centralizatorul lunar al prestatiilor efectuate pentru fiecare utilaj inchiriat (*anexat la caietul de sarcini*), in 4 exemplare (*1 Prestator + 1 S.I.A./S.D.N. (dupa caz) + 2 D.R.D.P.*), **care vor fi insotite de diagramele zilnice desfasuratoare ale GPS-urilor sau diagramele tahograf / Raport de lucru FC dupa caz.**

6.5 Formular 1.3 - Centralizatorul lunar al utilajelor dislocate (*anexat la caietul de sarcini*), in 5 exemplare (*1 Prestator + 1 S.I.A./S.D.N. pe raza careia a fost dislocat +3 D.R.D.P., unul la regionala la care a fost dislocat si doua la regionala cu care are incheiat contractul*).

Toate formularele solicitate vor fi semnate de persoanele desemnate (nume, prenume in clar), atat din partea Beneficiarului cat si a Prestatorului.

B. Documentele care se întocmesc de **Beneficiar** (*Sef Baza de deszapezire*) și sunt vizate și de Prestator, sunt următoarele:

-Jurnal de activitate pe timp de iarnă.

Aceste documente trebuie vizate zilnic de reprezentantul Executantului / Prestatorului în Bazele de deszapezire.

SECȚIUNEA a 7-a : Modalitatea de decontare a serviciilor aferente activității de întreținere curentă pe timp de iarnă

Pentru decontarea prestațiilor efectuate, la finalul fiecărei luni prestatorul va înainta S.D.N./S.I.A. o Situație de Plată, în care va prezenta detaliat sumele la care prestatorul se consideră îndreptățit, care va cuprinde următoarele documente:

- **Formular 1** - Centralizatorul financiar lunar de plată al serviciilor de întreținere curentă de iarnă (*anexat la caietul de sarcini*), în 4 exemplare (1 Prestator + 1 S.I.A./S.D.N. (*dupa caz*) + 2 D.R.D.P.);
- **Formular 1.1** - Centralizatorul lunar al serviciilor efectuate (*anexat la caietul de sarcini*), în 4 exemplare (1 Prestator + 1 S.I.A./S.D.N. (*dupa caz*) + 2 D.R.D.P.);
- **Formular 1.2** - Situația de plată lunară a prestațiilor pentru deszapezire mecanică efectuate (*anexat la caietul de sarcini*), în 4 exemplare (1 Prestator + 1 S.I.A./S.D.N. (*dupa caz*) + 2 D.R.D.P.), **care vor fi însoțite de Centralizatoarele lunare ale GPS-urilor sau diagramelor tahograf Raport de lucru FC după caz;**
- **Formular 1.2.1–1.2.n** - Centralizatorul lunar al prestațiilor efectuate pentru fiecare utilaj închiriat (*anexat la caietul de sarcini*), în 4 exemplare (1 Prestator + 1 S.I.A./S.D.N. (*dupa caz*) + 2 D.R.D.P.), **care vor fi însoțite de diagramele zilnice desfășurătoare ale GPS-urilor sau diagramele tahograf Raport de lucru FC, după caz;**
- **Formular 1.3** - Centralizatorul lunar al utilajelor dislocate în 5 exemplare (1 Prestator + 1 S.I.A./S.D.N. *pe raza careia a fost dislocat* + 3 D.R.D.P., unul la D.R.D.P. la care a fost dislocat și două la D.R.D.P. cu care are încheiat contractul).

Prestatorul va emite factura fiscală aferentă contravalorii prestației efectuate **numai după confirmarea de către D.R.D.P. a situației de plată, respectiv după primirea unei înștiințări în scris din partea D.R.D.P. cu privire la suma agreată în vederea plății**, precum și sursa de finanțare pentru plata facturii.

Câmpurile obligatorii care vor fi completate în cadrul facturilor emise sunt:

- la „Cumpărător” se vor înscrie datele din contractul subsecvent și anume:
 - Cumpărător: „C.N.A.I.R. S.A. punct lucru D.R.D.P. ...”;
 - Nr. O.R.C.: „J40/552/2004”;
 - C.I.F.: „RO 16054368”;
 - Sediul: „București, sector 1, B-dul Dinicu Golescu nr. 38”
 - Contul: „...”;
 - Banca: „...”;
- pe fiecare factură se va menționa numărul contractului/contractului subsecvent în conformitate cu prevederile căruia acea factură a fost emisă;
- pe fiecare factură se va menționa perioada prestației, în conformitate cu documentele suport.

Facturile emise de prestator care nu respectă aceste condiții nu vor fi acceptate la plată de Beneficiar. Prestatorul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în documentele prezentate.

În situația în care facturile emise nu respectă cerințele Beneficiarului, acest fapt va atrage după sine returnarea imediată a facturilor către Prestator și implicit decalarea termenului de plată a acestora.

SECȚIUNEA a 8-a : Formulare / Anexe la caietul de sarcini

CAIET DE SARCINI - INTREȚINERE CURENTA PE TIMP DE IARNA

D.R.D.P.
S.D.N./S.I.A.
Contract nr _____ Prestator _____

Formular nr.1
CERTIFIC ÎN VEDEREA FACTURĂRII,
Responsabil contract
SERVICIUL DRUMURI DRDP

Centralizatorul financiar lunar de plata al serviciilor de intretinere curenta iarna

		UM	PU	Cantitati	Valoare (lei fara TVA)	OBS
1	2	3	4	5	6=4*5	7
102	Întreținere curentă pe timp de iarnă.					
102.4 102.5	Servicii aferente deszăpezire manuală și mecanică					
102.4.1 102.5.1	răspândirea materialelor chimice și antiderapante în scopul prevenirii sau combaterii poleiului, gheții sau zăpezii patrularea cu utilaje pentru informare privind starea autostrăzii sau pentru prevenirea înzăpezirii în timpul ninsorilor liniștite sau al viscozelor slabe (tăria vântului sub 30 km/ora) deszăpeziri mecanice cu utilaje grele si usoare utilaje si mijl de transport pt degajarea vehiculelor inzapezite pe platforma drumurilor	lei				se completeaza cu valoarea totala din Formular 1.2 (col 9)
	Montare/Demontare sisteme parazapezi	m				
102.67	Informari privind starea drumurilor	ore			0	se completeaza cu valoricul pozitiei similare din Formular 1.1
	Dislocari utilaje	lei				se completeaza cu valoricul pozitiei similare din Formular 1.3
TOTAL CHELTUIELI (lei fara TVA)					0	
TVA						
TOTAL						

PRESTATOR

VERIFICAT,
ȘEF SECTOR ADJ ȘEF SDN/SIA

APROBAT
ȘEF SDN/SIA

CAIET DE SARCINI - ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE IARNĂ

D.R.D.P.
S.D.N./S.I.A.

Formular nr. 1.1

APROBAT
Responsabil contract
SEF S.D.N./S.I.A.

CENTRALIZATOR LUNAR DE PLATA A SERVICIILOR EFECTUATE

Luna/20.....

Capitol de servicii		UM	Cantitatea	Pret Unitar	Valoare	OBS.
Ind.	Denumire				(lei fara TVA)	
1	2	3	4	5	6	7
102.6	Informari privind starea drumurilor	ore				*

PRESTATOR

ADJ. SEF S.D.N./S.I.A.

VERIFICAT
SEF SECTOR

Nota:

**Pentru personalul de informari operative se va intocmi pontaje pentru fiecare baza in parte, confirmat de sef baza, sef sector, adj sefsectie/sef sectie si Prestator, si vor fi anexe la Formularul 1.1*

CAIET DE SARCINI - ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE IARNĂ

D.R.D.P.
S.D.N./S.I.A.

Formular nr. 1.2

SITUATIA DE PLATA A PRESTATIILOR PENTRU DESZAPEZIRE MECANICA EFECTUATE
IN LUNA _____ 20____
AFERENTE CONTRACTULUI _____ S.D.N./S.I.A. _____

Nr. crt.	Tipul utilajului	Nr. inmatriculare	Actionare			Stationare tehnologica			Total valoric (fara TVA)
			ore confirmate	tarif actiune (lei fara TVA)	Valoare (lei fara TVA)	ore confirmate	tarif stationare (lei fara TVA)	Valoare (lei fara TVA)	
0	1	2	3	4	5=3*4	6	7	8=6*7	9=5+8
BAZA _____									
1									
2									
TOTAL BAZA									
BAZA _____									
1									
2									
TOTAL BAZA									
TOTAL S.D.N./S.I.A.									

PRESTATOR
NUME PRENUME

SEF BAZA
NUME PRENUME

SEF SECTOR
NUME PRENUME

SEF S.D.N. / ING SEF
S.D.N./S.I.A.
NUME PRENUME

Nota: Valoarea totala rezultata pe S.D.N./S.I.A. (col 9) se completeaza in Formularul 1 la poz. Ind 102.4.2 col 6.

CAIET DE SARCINI - ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE IARNĂ

PRESTATOR _____
 SECTIA _____
 BAZA (punctul de sprijin) _____

Formular nr. 1. 2.1. - 1.2.n

CENTRALIZATOR PRESTATII EFECTUATE CU UTILAJUL INCHIRIAT LA DESZAPEZIRE MECANICA (se va specifica tipul)

LUNA DE _____
 DECONTARE: _____
 NR. INMATRICULARE: _____

Data	Ore programate	Ore confirmate	din care		Tarif		Valoare		Total valoric (fara TVA)
			actiune	asteptare	actiune	asteptare	actiune	asteptare	
0	1	2=3+4	3	4	5	6	7=3*5	8=4*6	9=7+8
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
TOTAL									

PRESTATOR
 NUME PRENUME

SEF BAZA
 NUME PRENUME

SEF SECTOR
 NUME PRENUME

n= nr de utilaje pentru care se completeaza acest formular

CAIET DE SARCINI - ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE IARNĂ

D.R.D.P.

S.D.N./S.I.A.

Formular nr. 1.3

DIRECTOR DRDP (acolo unde au fost facute dislocarile)

DISLOCARI UTILAJE

Tipul utilaj	Nr. Buc	Distanța de parcurs dus-intors (km)	Tarif deplasare (lei/km fara TVA)	Valoare deplasare (lei fara TVA)	Ore stationare pentru trailer+remorcher	Tarif stationare trailer+remorcher (lei/ora fara TVA)	Valoare stationare trailer+remorcher (lei fara TVA)	Total valoric dislocari (lei fara TVA)
1	2	3	4	5=2*3*4	6	7	8=2*6*7	9=5+8
Autobasculante (ATB)								
Trailer+remorcher								
TOTAL								

PRESTATOR
NUME PRENUME

SEF BAZA (pe raza
careia au fost facute
dislocarile)
NUME PRENUME

SEF S.D.N. / S.I.A. (pe
raza careia au fost
facute dislocarile)
NUME PRENUME

CAIET DE SARCINI - ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE IARNĂ

Anexa nr.4 PROCES VERBAL

Subsemnatul/a, in calitate de Sef Bazasiin calitate de reprezentant al firmeicu ocazia primirii in Baza de deszapezire a urmatorului utilaj echipat corespunzator in conformitate cu "*Normativul privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice – AND 525-2013*", am constatat urmatoarele:

Astazi..... la ora.....a intrat in baza de deszapezire.....utilajul cu:

- Numar de inmatriculare/inregistrare/inventar.....;
- Tip utilaj.....;
- Marca.....;
- Sarcina utila..... Kg;
- Capacitate cupa m³.

Utilajul este dotat cu urmatoarele echipamente si accesorii si s-au consemnat in prezentul proces verbal dupa cum urmeaza:

- Raspanditor (capacitate)m³;
- Lama: Latime de lucru L=.....m, Inaltime H=.....m;
- Plug (dupa caz): L=.....m, H=.....m.
- Turbofreza (dupa caz) capacitate.....m³/h;
- Instalatie de preumectare (dupa caz) capacitate.....litri;
- Semnalizare specifica (dupa caz):
 - Girofar cu lumina galbena: **DA/NU**
 - Stegulete si/sau lumini de gabarit: **DA/NU**
 - Inscriptiunea textului "*RASPANDIRE ANTIDERAPANT*" pe partea din spate a RSP: **DA/NU**
 - Indicator "*Improscare cu pietris*" – autocolant reflectorizant: **DA/NU**
- Cablu/Bara rigida de remorcare: **DA/NU**
- Sisteme de avertizare acustica si luminoasa pentru marsarier: **DA/NU**
- Echipamentele sunt actionate din cabina autovehiculului: **DA/NU**

S-a constatat ca utilajul **corespunde / nu corespunde** cerintelor contractuale si **este / nu este** in stare de functionare.

Date fiind cele de mai sus mentionate s-a incheiat prezentul Proces Verbal.

Nota: Prestatorul va prezenta obligatoriu la intrarea in Baza/C.I.C., copii dupa urmatoarele documente:

- *cerificat de inmatriculare si/sau C.I.V. – UTILAJ;*
- *permis auto si carte de identitate - DESERVENT UTILAJ, anexe la P.V.;*

Prestator

.....

Beneficiar

S.D.N.....Baza.....

Sef Baza.....

CAIET DE SARCINI - ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE IARNĂ

Serviciile efectuate de Prestator, în afara celor prevăzute în Caietul de Sarcini nu vor fi platite Prestatorului.

La plata facturilor, beneficiarul are obligatia sa respecte prevederile Legii nr.72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata si Decizia Directorului General al C.N.A.I.R.-S.A. nr.687/04.06.2013 (Anexa nr.3) .

Daca in urma controalelor efectuate de catre organele abilitate, potrivit legii, se constata ca Prestatorul a incasat sume necuvenite de la Beneficiar, Prestatorul are obligatia sa restituie in timpul controlului si inainte de sesizarea organelor competente aceste sume, inclusiv penalitatile, daune interese, majorarile, dobanzile etc. aferente stabilite prin actele de control.

Beneficiarul va factura aceste sume, iar Prestatorul este obligat sa achite sumele incasate in plus, cat si foloasele necuvenite in termen de 30 zile de la primirea facturii, in caz contrar Beneficiarul va executa garantia de buna executie. In cazul in care aceasta nu este acoperitoare, Beneficiarul va formula actiune in instanta prin care va pretinde recupararea sumelor neincasate.

Inceperea prestarii serviciilor se va face la **ordinul scris al Beneficiarului.**

SECȚIUNEA a 10-a : Dispoziții finale

Cerințele impuse în prezentul Caiet de Sarcini sunt minimale. În acest sens, orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de Sarcini.


Contractul subsecvent se va incheia in baza *Planului operativ de actiune pe timpul iernii – aprobat* si in baza *Normativului privind prevenirea si combaterea înzăpezirii drumurilor publice* – indicativ AND nr. 525/2013.

Director Întreținere DN și Autostrăzi,

Director Adjunct Întreținere,

Șef Serviciu Întreținere Drumuri, Autostrăzi și Plan,

HARTA CU ZONELE CLIMATICE



Centralizatorul financiar al serviciilor de întreținere curentă iarnă
ANUL I - ANUL IV

Nr. crt	Simb. ind.	Denumire prestatie	UM	PU lei/ UM fara TVA	AN I				AN II				AN III				AN IV				TOTAL			
					Cantitate		Valoare (lei fara TVA)			Cantitate		Valoare (lei fara TVA)			Cantitate		Valoare (lei fara TVA)				Cantitate		Valoare (lei fara TVA)	
					min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
0	1	2	3	4	5	6	7=4*5	8=4*6	9	10	11=4*9	12=4*10	13	14	15=4*13	16=4*14	17	18	19=4*17	20=4*18	25=5+9+13+17+21	26=6+10+14+18+22	27=7+11+15+19+23	28=8+12+16+20+24
	102	Întreținere curentă pe timp de iarnă					0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00
	102.4	Servicii aferente dezăpezire manuală și mecanică					0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00
2	102.4.1	Răspândirea materialelor chimice și antiderapante în scopul prevenirii sau combaterii poleiului, gheții sau zăpezii Patruirea cu utilaje pentru informare privind starea autostrazii sau pentru prevenirea înzăpezirii în timpul ninsorilor liniștite sau al viscoalelor slabe (tăria vântului sub 30 km/ora) Deszăpeziri mecanice cu utilaje grele si usoare Utilaje si mijl de transport pt degajarea vehiculelor inzapezite pe platforma drumurilor	lei																					
3	102.6	Informari total					0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00
		Informari privind starea drumurilor	ore		25,368	27,384			25,368	27,384			25,536	27,552			25,368	27,384			101.640.00	109.704.00	0.00	0.00
4		Dislocari autoutilaje	lei																					
		Total intretinere curenta pe timp de iarna					0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00

Operator economic

NECESAR AUTOUTILAJE PENTRU DESZAPEZIRE
ANUL I - ANUL IV

Nr. crt.	Formația de autoutilaje conf. Normativ ind. AND 525	SDN Caransebes			Baza Valea Cernei munte +Herculane			Baza Mehadia ses				Baza Bozovici munte			Baza Oravița munte + Pct. Sprijin Crivina				Baza Moldova Nouă ses +Pct. Sprijin Năidăș				Baza Berzasca ses				Total ore/zi	Buc autoutilaje						
		Nr.utilaj		Nr. schimb	Ore/ schimb	Nr.utilaj		Nr. schimb	Ore/ schimb	Nr.utilaj		Nr. schimb	Ore/ schimb	Nr.utilaj		Nr. schimb	Ore/ schimb	Nr.utilaj		Nr. schimb	Ore/ schimb	Nr.utilaj		Nr. schimb	Ore/ schimb	Total ore/zi		min	max					
		min	max			min	max			min	max			min	max			min	max			min	max							min	max	min	max	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
1	Utilaj multifunctional echipat cu lama si RSP - baza ses									1	1	3	8									1	1	3	8		1	1	3	8	24	3	3	
2	Utilaj multifunctional echipat cu lama si RSP - baza munte					1	1	3	8					1	1	3	8	1	1	3	8					1	1	3	8		24	3	3	
3	Autobasculante echipate cu lama si RSP - baza ses									4	5	3	8																	24	3	3		
4	Autobasculante echipate cu lama si RSP - baza munte					2	3	3	8					3	4	3	8	4	5	3	8			4	5	3	8	2	3	3	8	24	10	13
5	Autocisterna (cerere)	1	1	3	8																									24	9	12		
6	Tractor de mare capacitate (cerere) - baza munte					0	1	3	8					0	1	3	8	0	1	3	8									24	1	1		
7	Buldoexcavator (cerere) - baza munte					1	1	3	8					1	1	3	8													24	0	3		
8	Incarcator - baza ses									1	1	3	8																	8	2	2		
9	Incarcator - baza munte					1	1	3	8					1	1	3	8	1	2	3	8			1	2	3	8	1	1	3	8	24	3	4
10	Autoremorcher (cerere)									1	1	2	8					1	2	3	8									24	3	4		
11	Autoremorcher cu trailer (cerere)									0	1	1	8																	24	3	4		
12	Autoutilitara 5 - 7 loc (cerere)					0	1	3	8	0	1	1	8																	16	1	1		
13	Autogreder (cerere)									0	1	3	8	0	1	3	8	0	1	3	8	0	1	3	8	0	1	3	8	24	0	1		
14	Automacara min. 40t (cerere)	1	1	3	8													1	1	1	8									8	1	1		
15	Static preparare solutii chimice (cerere)																	0	1	3	8									24	1	1		
		2	2			5	8			7	10			6	9			7	12			6	9			4	6			37	56			

Operator economic

Centralizator deszapezire pe DN
ANUL I

Nr. crt.	Formația de autoutilaje conf. Normativ ind. AND 525	Buc autoutilaje		Ore/zi	Nr. zile	Total ore		Ore actionare		Ore stationare		Tarife (lei/ora)		Valoare (lei fara TVA)				Total valoare (lei fara TVA)	
		min	max			min	max	a (min)	a (max)	b (min)	b (max)	actionare	stationare	actionare		stationare		min	max
														a (min)	a (max)	b (min)	b (max)		
0	1	2	3	4	5	6=2*4*5	7=3*4*5	8	9	10=6-8	11=7-9	a	b	a (min)	a (max)	b (min)	b (max)	18=14+16	19=15+17
1	Utilaj multifunctional echipat cu lama si RSP - baza ses	3	3	24	151	10,872	10,872	1,631	1,631	9,241	9,241			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Utilaj multifunctional echipat cu lama si RSP - baza munte	3	3	24	163	11,736	11,736	1,760	1,760	9,976	9,976			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Autobasculante echipate cu lama si RSP - baza ses	10	13	24	151	36,240	47,112	5,436	7,067	30,804	40,045			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Autobasculante echipate cu lama si RSP - baza munte	9	12	24	163	35,208	46,944	5,281	7,042	29,927	39,902			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Autocisterna (cerere)	1	1	24	151	3,624	3,624	544	544	0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Tractor de mare capacitate (cerere) - baza munte	0	3	24	163	0	11,736	0	1,760	0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Buldoexcavator (cerere) - baza munte	2	2	8	163	2,608	2,608	391	391	0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Incarcator - baza ses	3	4	24	151	10,872	14,496	1,631	2,174	9,241	12,322			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Incarcator - baza munte	3	4	24	163	11,736	15,648	1,760	2,347	9,976	13,301			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Autoremorcher (cerere)	1	1	16	151	2,416	2,416	362	362	0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Autoutilitara 5 - 7 loc (cerere)	0	6	24	151	0	21,744	0	3,262	0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Autogreder (cerere)	1	1	8	151	1,208	1,208	181	181	0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Automacara min. 40t (cerere)	1	1	24	151	3,624	3,624	544	544	0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Statie preparare solutii chimice (cerere)	0	1	24	151	0	3,624	0	544	0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		37	55			130,144	197,392	19,521	29,609	99,165	124,787			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Centralizator deszapezire pe DN
ANUL II

Nr. crt.	Formația de autoutilaje conf. Normativ ind. AND 525	Buc autoutilaje		Ore/zi	Nr. zile	Total ore		Ore actionare		Ore stationare		Tarife (lei/ora)		Valoare (lei fara TVA)				Total valoare (lei fara TVA)	
		min	max			min	max	a (min)	a (max)	b (min)	b (max)	actionare	stationare	actionare		stationare		min	max
														a (min)	a (max)	b (min)	b (max)		
0	1	2	3	4	5	6=2*4*5	7=3*4*5	8	9	10=6-8	11=7-9	12	13	14=8*12	15=9*12	16=10*13	17=11*13	18=14+16	19=15+17
1	Utilaj multifunctional echipat cu lama si RSP - baza ses	3	3	24	151	10,872	10,872	1,631	1,631	9,241	9,241			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Utilaj multifunctional echipat cu lama si RSP - baza munte	3	3	24	163	11,736	11,736	1,760	1,760	9,976	9,976			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Autobasculante echipate cu lama si RSP - baza ses	10	13	24	151	36,240	47,112	5,436	7,067	30,804	40,045			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Autobasculante echipate cu lama si RSP - baza munte	9	12	24	163	35,208	46,944	5,281	7,042	29,927	39,902			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Autocisterna (cerere)	1	1	24	151	3,624	3,624	544	544	0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Tractor de mare capacitate (cerere) - baza munte	0	3	24	163	0	11,736	0	1,760	0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Buldoexcavator (cerere) - baza munte	2	2	8	163	2,608	2,608	391	391	0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Încărcător - baza ses	3	4	24	151	10,872	14,496	1,631	2,174	9,241	12,322			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Încărcător - baza munte	3	4	24	163	11,736	15,648	1,760	2,347	9,976	13,301			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Autoremorcher (cerere)	1	1	16	151	2,416	2,416	362	362	0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Autoutilitara 5 - 7 loc (cerere)	0	6	24	151	0	21,744	0	3,262	0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Autogreder (cerere)	1	1	8	151	1,208	1,208	181	181	0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Automacara min. 40t (cerere)	1	1	24	151	3,624	3,624	544	544	0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Stație preparare soluții chimice (cerere)	0	1	24	151	0	3,624	0	544	0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		37	55			130,144	197,392	19,521	29,609	99,165	124,787			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Operator economic

Centralizator dezapezire pe DN
ANUL III

Nr. crt.	Formația de autoutilaje conf. Normativ ind. AND 525	Buc autoutilaje		Ore/zi	Nr. zile	Total ore		Ore actionare		Ore stationare		Tarife (lei/ora)		Valoare (lei fara TVA)				Total valoare (lei fara TVA)	
		min	max			min	max	a (min)	a (max)	b (min)	b (max)	actionare	stationare	actionare		stationare		min	max
														a (min)	a (max)	b (min)	b (max)		
0	1	2	3	4	5	6=2*4*5	7=3*4*5	8	9	10=6-8	11=7-9	12	13	14=8*12	a (max) 15=9*12	b (min) 16=10*13	b (max) 17=11*13	18=14+16	19=15+17
1	Utilaj multifunctional echipat cu lama si RSP - baza ses	3	3	24	152	10,944	10,944	1.642	1,642	9,302	9,302			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Utilaj multifunctional echipat cu lama si RSP - baza munte	3	3	24	164	11,808	11,808	1.771	1,771	10,037	10,037			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Autobasculante echipate cu lama si RSP - baza ses	10	13	24	152	36,480	47,424	5,472	7,114	31,008	40,310			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Autobasculante echipate cu lama si RSP - baza munte	9	12	24	164	35,424	47,232	5,314	7,035	30,110	40,147			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Autocisterna (cerere)	1	1	24	152	3,648	3,648	547	547	0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Tractor de mare capacitate (cerere) - baza munte	0	3	24	164	0	11,808	0	1,771	0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Buldoexcavator (cerere) - baza munte	2	2	8	164	2,624	2,624	394	394	0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Incarcator - baza ses	3	4	24	152	10,944	14,592	1,642	2,189	9,302	12,403			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Incarcator - baza munte	3	4	24	164	11,808	15,744	1,771	2,362	10,037	13,382			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Autoremorcher (cerere)	1	1	16	152	2,432	2,432	365	365	0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Autoutilitara 5 - 7 loc (cerere)	0	6	24	152	0	21,888	0	3,283	0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Autogreder (cerere)	1	1	8	152	1,216	1,216	182	182	0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Automacara min. 40t (cerere)	1	1	24	152	3,648	3,648	547	547	0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Statie preparare solutii chimice (cerere)	0	1	24	152	0	3,648	0	547	0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		37	55			130,976	198,656	19,647	29,799	99,796	125,581			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Operator economic

Centralizator dezapezire pe DN
ANUL IV

Nr. crt.	Formația de autoutilaje conf. Normativ ind. AND 525	Buc autoutilaje		Ore/zi	Nr. zile	Total ore		Ore actionare		Ore stationare		Tarife (lei/ora)		Valoare (lei fara TVA)				Total valoare (lei fara TVA)	
		min	max			min	max	a (min)	a (max)	b (min)	b (max)	actionare	stationare	actionare		stationare		min	max
														a (min)	a (max)	b (min)	b (max)		
0	1	2	3	4	5	6=2*4*5	7=3*4*5	8	9	10=6-8	11=7-9	12	13	14=8*12	15=9*12	16=10*13	17=11*13	18=14+16	19=15+17
1	Utilaj multifunctional echipat cu lama si RSP - baza ses	3	3	24	151	10,872	10,872	1.631	1,631	9,241	9,241			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Utilaj multifunctional echipat cu lama si RSP - baza munte	3	3	24	163	11,736	11,736	1,760	1,760	9,976	9,976			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Autobasculante echipate cu lama si RSP - baza ses	10	13	24	151	36,240	47,112	5,436	7,067	30,804	40,045			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Autobasculante echipate cu lama si RSP - baza munte	9	12	24	163	35,208	46,944	5,281	7,042	29,927	39,902			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Autocisterna (cerere)	1	1	24	151	3,624	3,624	544	544	0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Tractor de mare capacitate (cerere) - baza munte	0	3	24	163	0	11,736	0	1,760	0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Buldoexcavator (cerere) - baza munte	2	2	8	163	2,608	2,608	391	391	0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Incarcator - baza ses	3	4	24	151	10,872	14,496	1,631	2,174	9,241	12,322			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Incarcator - baza munte	3	4	24	163	11,736	15,648	1,760	2,347	9,976	13,301			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Autoremorcher (cerere)	1	1	16	151	2,416	2,416	362	362	0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Autoutilitara 5 - 7 loc (cerere)	0	6	24	151	0	21,744	0	3,262	0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Autogroder (cerere)	1	1	8	151	1,208	1,208	181	181	0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Automacara min. 40t (cerere)	1	1	24	151	3,624	3,624	544	544	0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Statie preparare solutii chimice (cerere)	0	1	24	151	0	3,624	0	544	0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		37	55			130,144	197,392	19,521	29,609	99,165	124,787			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Operator economic

CENTRALIZATOR DISLOCARI AUTOUTILAJE
ANUL I

Tipul autoutilaj	Nr. Buc	Distanța de parcurs dus-întors (km)		Tarif deplasare (lei/km) fara TVA	Valoare deplasare (lei fara TVA)		Ore staționare pentru trailer+remorcher (ore)		Tarif staționare trailer+remorcher (lei/ora) fara TVA	Valoare staționare trailer+remorcher (lei fara TVA)		Total valoric dislocari (lei fara TVA)	
		min	max		min	max	min	max		min	max	min	max
1	2	3	4	5	6=2*3*5	7=2*4*5	8	9	10	11=2*8*10	12=2*9*10	13=6+11	14=7+12
Autobasculante (ATB)	2	200	2,000		0.00	0.00	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00
Trailer+remorcher	1	200	2,000		0.00	0.00	1,208	1304		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL					0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00

Operator economic

D.R.D.P. Timișoara

S.D.N. Caransebeș pentru districtele Valea Cernei, Mehadia, Berzasca, Moldova Nouă, Oravița și Bozovici
LOT 4

Anexa 2 D

CENTRALIZATOR DISLOCARI AUTOUTILAJE
ANUL II

Tipul autoutilaj	Nr. Buc	Distanța de parcurs dus-intors (km)		Tarif deplasare (lei/km) fara TVA	Valoare deplasare (lei fara TVA)		Ore staționare pentru trailer+remorcher (ore)		Tarif staționare trailer+remorcher (lei/ora) fara TVA	Valoare staționare trailer+remorcher (lei fara TVA)		Total valoric dislocări (lei fara TVA)	
		min	max		min	max	min	max		min	max	min	max
1	2	3	4	5	6=2*3*5	7=2*4*5	8	9	10	11=2*8*10	12=2*9*10	13=6+11	14=7+12
Autobasculante (ATB)	2	200	2,000		0.00	0.00	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00
Trailer+remorcher	1	200	2,000		0.00	0.00	1,208	1304		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL					0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00

Operator economic

CENTRALIZATOR DISLOCARI AUTOUTILAJE
ANUL III

Tipul autoutilaj	Nr. Buc	Distanța de parcurs dus-intors (km)		Tarif deplasare (lei/km) fara TVA	Valoare deplasare (lei fara TVA)		Ore staționare pentru trailer+remorcher (ore)		Tarif staționare trailer+remorcher (lei/ora) fara TVA	Valoare staționare trailer+remorcher (lei fara TVA)		Total valoric dislocari (lei fara TVA)	
		min	max		min	max	min	max		min	max	min	max
1	2	3	4	5	6=2*3*5	7=2*4*5	8	9	10	11=2*8*10	12=2*9*10	13=6+11	14=7+12
Autobasculante (ATB)	2	200	2,000		0.00	0.00	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00
Trailer+remorcher	1	200	2,000		0.00	0.00	1,216	1312		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL					0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00

Operator economic

CENTRALIZATOR DISLOCARI AUTOUTILAJE
ANUL IV

Tipul autoutilaj	Nr. Buc	Distanța de parcurs dus-întors (km)		Tarif deplasare (lei/km) fara TVA	Valoare deplasare (lei fara TVA)		Ore staționare pentru trailer+remorcher (ore)		Tarif staționare trailer+remorcher (lei/ora) fara TVA	Valoare staționare trailer+remorcher (lei fara TVA)		Total valoric dislocari (lei fara TVA)	
		min	max		min	max	min	max		min	max	min	max
1	2	3	4	5	6=2*3*5	7=2*4*5	8	9	10	11=2*8*10	12=2*9*10	13=6+11	14=7+12
Autobasculante (ATB)	2	200	2,000		0.00	0.00	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00
Trailer+remorcher	1	200	2,000		0.00	0.00	1,208	1,304		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL					0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00

Operator economic