



COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI
ȘI PODURI TIMIȘOARA

Str. Coriolan Băran nr. 18, Timișoara, România, 300238
Tel.: (+4 0256) 246 602, Fax: (+4 0256) 246 632,
E-mail: oce@drdptm.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 LEI

www.erovinieta.ro www.drdptm.ro



Birou Achizitii Lucrări și Achiziții Directe
Tel.: 0256/246651, fax: 0256/246632
E-mail: achizitiidirecte@drdptm.ro
Nr. 111/285 din 11.03.2024

Către:

Potențialii ofertanți

Referitor la : Achiziția directă având ca obiect Elaborare documentații tehnico-economice în faza DALI + PT și asigurare asistență tehnică pentru obiectivul „Pod pe DN 58 km 57+489 peste valea Șareneac la Carașova”

Urmare solicitării din data de 08.03.2024, transmisă prin e-mail de un potențial ofertant, înregistrată la D.R.D.P. Timișoara – Birou Achizitii Lucrări și Achiziții Directe cu nr. 111/283 din data de 11.03.2024, vă comunicăm că, în Propunerea Tehnică trebuie nominalizați specialiștii solicitați în Caieul de Sarcini.

DIRECTOR REGIONAL
Ing. I

Șef Departament Achiziții
Ec. I

Șef Birou Achiziții Lucrări și Achiziții Directe
Ing.

Birou Achizitii Lucrări și Achiziții Directe
Întocmit
EC.



Subiect **ADV1410399_Solicitare clarificari**



Destinatar achizitiidirecte@drdptm.ro <achizitiidirecte@drdptm.ro>

Data 08-03-2024 10:17

Bună ziua,

Analizând caietul de sarcini conform anuntului de publicitate nr. **ADV1410399/04.03.2024**, am constatat că avem nevoie de mai m specialiști pe lângă cei solicitați în cadrul caietului de sarcini și am dori să știm dacă ar trebui nominalizați și aceștia.

Vă rog să ne comunicați dacă este în regulă, ca în propunerea tehnică, să nominalizăm doar specialiștii solicitați, iar restul de specie de care vom avea nevoi, să-i avem în vedere, deoarece în cadrul caietului de sarcini se solicită efectuarea unor studii după caz, însă îi vom avea în vedere fără a-i nominaliza.

Mulțumesc.

O zi frumoasă vă doresc.

Va rugam confirmati primirea.

Cu Stima.